

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Gäller för: Socialtjänst, vårdcentraler, öppenvårdspsykiatri, länsgemensam psykiatri samt gemensamma verksamheter | Godkänd av: Lokal ledningsgrupp – 1:a linjens chefer inom socialtjänst, vårdcentraler och öppenvårdspsykiatri | Utarbetad av: Lokal ledningsgrupp | Revisionsansvarig: Lokal ledningsgrupp |
| Utgåva: 4 | Giltighetstid: 2010-05-31 - 2020-02-28 | | Reviderad: 2018-05-09 |

Lokal överenskommelse – Torsby, Hagfors, Sunne och Munkfors kommun

Vård och stöd vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel och spelmissbruk för personer 18 år och äldre

Denna lokala överenskommelse utgår från länsöverenskommelse - [Länsöverenskommelse](#)

Vård och behandling för personer med missbruks- och beroendeproblem utgör ett gemensamt ansvar och uppdrag för både kommunens socialtjänst och landstingets hälso- och sjukvård. Former och rutiner ska finnas för ett samlat ansvarstagande för personer som har behov av insatser från flera aktörer. I varje samverkansärende med patientens/klientens godkännande upprättas en SIP (där samarbetsformer ej är aktuella/pågående) som tydligt anger vilken vårdorganisation som är ansvarig för de olika insatserna. Arbets sättet ska utmärkas av samverkan såväl internt i egen organisation som med vårdgrannar och andra samarbetsaktörer.

Vårdcentralerna har ett ansvar för personer med alkoholmissbruk och alkoholberoende. Vårdcentralerna ska erbjuda tidiga insatser samt stöd och behandling för alkoholproblem och måttlig problematik av psykisk ohälsa samt behandling för somatisk problematik. Vid komplicerad beroendeproblematik ska samarbete ske med psykiatri och i förekommande fall med lokal beroendemottagning. Möjlighet skall finnas till poloklinisk avgiftning för personer med alkoholmissbruk och alkoholberoende. Vad det gäller personer med narkotikamissbruk finns ett ansvar att upptäcka och remittera.

Psykiatri har ett ansvar för personer med narkotikamissbruk/beroende, blandmissbruk/beroende och psykiatrisk problematik. Vid behandling av personer med komplexa vårdbehov/samsjuklighet på grund av psykisk störning och missbruk ska detta ske samtidigt och integrerat i samverkan med beroendevården och socialtjänst, om behov föreligger. Psykiatri ska utreda, diagnosticera och erbjuda lämplig behandling i de fall funktionshindret kräver specialistpsykiatriska insatser. Behandling med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och missbruk ställer krav på integrerade insatser

Socialtjänst har ett brett ansvar för kommuninnevånare som regleras i socialtjänstlag; *socialnämnden ska aktivt se till att personer med missbruk får den hjälp och vård som de behöver för att komma ifrån missbruket* samt *socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning*. Hjälp ska finnas i form av rådgivning, utredning och bedömning samt biståndsbedömda insatser i form av psykosocialt stöd och psykosociala behandlingsinsatser

| Rubrik | VC i Torsby | VC Likenäs | Socialtjänsten i Torsby kommun | Psykiatrisk mottagning Torsby | Länsgemensam psykiatri | Gemensamma verksamheter |
|--|---|---|--|---|---|---|
| Kontaktuppgifter | Allmänmedicinska mottagningen inkl BVC och BMM: 0560-470 00 | Allmänläkarmottagningen, BVC, MHV 0564-479 50 Receptionen 0564-479 85 Fax 0564-102 15 | Socialkontorets reception 0560-162 00 Fax 0560-161 35 | 0563-473 88 | LARO-mottagningen och ILN Tel 054-61 97 51 Laro: Egenremiss, remiss från socialtjänst, frivård eller hälso-och sjukvården. ILN: Remiss från förskrivande läkare inom hälso-och sjukvården | Beroendecentrum Värmland Tel: 054-61 98 47 https://varmlandsvardforbund.se/om-oss/beroendecentrum/ Vårdbegäran via socialtjänst i hemkommun Första linjen unga norra Tfn 0563-476 49 |
| Prevention och tidiga insatser s 9 | Alla patienter tillfrågas om tobak, alkohol och fysisk aktivitet. | Screening vid besök hos läkare och distriktssköterska. Alla tillfrågas om tobak, alkohol och motions/levnadsvanor | Ställa frågor om levnadsvanor i mötet med alla klienter. Kort rådgivning. Vid misstanke om missbruk/beroende, AUDIT/DUDIT, MI SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) | Vid behov används M.I.N.I., AUDIT och DUDIT som komplement för tidig upptäckt av missbruk eller beroende. I mötet med samtliga patienter berörs frågan om eventuellt missbruk samt vid behov används AUDIT och DUDIT. | ILN: Konsultation, information och uppföljning på VC, psykiatri mfl | Första linjen unga norra Vid behov använda AUDIT/DUDIT som komplement för tidig upptäckt av missbruk eller beroende. |
| Bedömningsinstrument s 9 | Bedömning utifrån de uppgifter som kommer fram. Läkarmedömning. Allt dokumenteras AUDIT/DUDIT | Bedömning och fortsatt handläggning efter besök hos läkare och distriktssköterska. Allt dokumenteras. AUDIT/DUDIT | Förhandsbedömning om att ej inleda eller inleda utredning. Bedömning om ev. insats AUDIT/DUDIT, ASI, FREDA | AUDIT, DUDIT, Alkohol-E och DUDIT-E. | LARO: EQ-5D, AUDIT/DUDIT, ASI, IDS100, | Beroendecentrum: AUDIT/DUDIT, Alkohol-E/DUDIT-E, ASI, IDS100, SCL90, HAD, KASAM, FREDA Första linjen unga norra: AUDIT/DUDIT |
| Medicinska test alkohol s 10 | Alkometer finns på VC CDT, ASAT, ALAT, GT, EtG och EtS, Peth | Tester med Alkometer vilket alltid görs vid tilldelning av Antabus CDT, ASAT, ALAT,GT, MCV, EPK | Prov alkohol utandning och urin. Remittering till vc. CDT och PEth Vid samtycke kan provsvar från psykiatri och vc inhämtas | Alkometer används i de fall nykterhet skall påvisas innan medicindelning. EtG och EtS Peth, CDT, GT, ASAT, ALAT Peth eller CDT i blodprov | LARO: Blodprover: EtG, CDT, ALAT, ASAT, MVC, mfl Alkometer | Beroendecentrum: Alkometer vid inskrivning Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning |
| Medicinska test droger s 10 | Bistå med övervakat urinprov (LAB) | Bistår med övervakat urinprov | Urinprov screening Kemlab för verifikation. Vid samtycke kan provsvar från psykiatri och vc inhämtas | Provtagning sker i de fall läkemedelsbehandling kräver drogfrihet. Psykiatri kan vara behjälplig med provtagning avseende droger gentemot socialtjänsten i de fall patienten är känd inom psykiatri. | LARO: Salivprover Urinstickor multi – 15 Urinprov, lab Blodprover: koncentrationsprover, | Beroendecentrum: Ustickor, snabbtest U-prov, lab. Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|
| <p>Abstinensbehandling s 11</p> | <p>Enl. vårdrutin. Överenskommelse mellan verksamheterna allmänmedicin, psykiatri, internmedicin och akutmottagningarna gällande patienter med alkoholproblem. Måttliga abstinenssymtom: Primärvårdsläkare ofta i samråd med missbrukshandläggare/ behandlingsassistent Kraftiga abstinenssymtom och vid allvarligt delirium tremens remitteras pat till somatisk slutenvård. Vid promillehalt över 3 räknas detta som en medicinsk intoxikation som kräver medicinsk bedömning och eventuellt övervakning. • Vid aggressivitet/ våldshandlingar ska vederbörande i första hand omhändertas av polisen. En akut medicinskt bedömning kan i vissa fall vara befogad.</p> | <p>Måttliga abstinenssymtom: Primärvårdsläkare ofta i samråd med kommunens beroendeenhet. Kraftiga abstinenssymtom och vid allvarligt delirium tremens remitteras pat till slutenvården.</p> | <p>Beviljat bistånd till avgiftning BC eller annan institution. Remittering till VC/öppenvårdspsykiatri.</p> | <p>Enligt vårdrutin: "Överenskommelse mellan verksamheterna allmänmedicin, psykiatri, internmedicin och akutmottagningarna gällande patienter med alkoholproblem". <u>Måttliga abstinenssymtom:</u> Primärvårdsläkare ofta i samråd med missbrukshandläggare/behandlingsassistent från kommunen. <u>Kraftiga abstinenssymtom</u> och vid allvarligt delirium tremens remitteras patienten till somatisk slutenvård Vid promillehalt över 3 räknas detta som en medicinsk intoxikation som kräver medicinsk bedömning och eventuellt övervakning. Vid aggressivitet/ våldshandlingar ska vederbörande i första hand omhändertas av polisen. En akut medicinsk bedömning kan i vissa fall vara befogad</p> | <p>LARO: Substitutionsbehandling</p> | <p>Beroendecentrum: Abstinensbehandling alkohol, narkotika. Medicinsk behandling + psykosocialt stöd/behandling/utredning</p> |
| <p>Läkemedels behandling Alkoholberoende s 10</p> | <p>Tilldelning via distriktssköterska på VC, alternativt samarbete med kommunpsykiatri</p> | <p>I samråd med kommunens missbrukshandläggare/behandlingsassistent. Ev tilldelning av LM av sjuksköterska vid VC</p> | <p>Remittera till vc/öppenvårdspsykiatri. I särskilda fall antabustilldelning i samarbete med vc/öppenvårdspsykiatri.</p> | <p>Disulfiram, Akamprosot, Naltrexon och Nalmefen.</p> | <p>LARO: Antabus</p> | <p>Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappningsschema</p> |
| <p>Läkemedels behandling Nedtrappning av ordinerade läkemedel – bensodiazepiner/ opioider s 11</p> | <p>Läkarbedömning, nedtrappning av beroendeframkallande läkemedel samt sköterskeuppföljning med samtal. Ev remiss till ILN/Smärtklinik</p> | <p>Individuell läkemedelsnedtrappning av ordinerade läkemedel Ev remiss till ILN/Smärtklinik</p> | <p>Remittering VC/öppenvårdspsykiatri SIP</p> | <p>Vid läkemedelsbehandling som exempelvis centralstimulantia bedöms patienten av läkare samt genomgår viss provtagning innan eventuell läkemedelsbehandling sätts in. Alla patienter med centralstimulantia ingår i verksamhetens dispensär. Vid delning av annan medicin kan även Antabus delas. Behandla personer med alkohol-</p> | <p>ILN: Nedtrappning av ordinerade läkemedel</p> | <p>Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappningsschema</p> |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | beroende med disulfiram, akamprosot eller naltrexon. Remittera till ILN. | | |
| Läkemedels behandling av opioidmissbruk/beroende s 12 | Läkarbedömning, nedtrappning av beroendeframkallande läkemedel samt sköterskeuppföljning med samtal. | Remiss eller egenremiss till LARO-mottagningen http://www.1177.se/Hittavard/Varmland/Kontakt/Laromottagningen-Centralsjukhuset-Karlstad/ | Remiss eller egenremiss till LARO-mottagningen http://1177.se/Hittavard/Varmland/Kontakt/Laromottagningen-Centralsjukhuset-Karlstad/ | Remiss eller egenremiss till LARO-mottagningen http://1177.se/Hittavard/Varmland/Kontakt/Laromottagningen-Centralsjukhuset-Karlstad/ På uppdrag av LARO medicindelning och provtagning | LARO: Enligt HSLF -FS 2016:1 | Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappnings-schema |
| Psykologisk och psykosocial behandling Alkohol S 13 | Samtalsstöd Samarbete med kommunens beroendeenhet | Samtalsstöd Samarbete med kommunens beroendeenhet | Beviljat bistånd till öppenvårdsinsatser i form av samtal, kontaktperson, familjehemsplacering eller institutionsplacering. Gruppbehandling och gruppstöd samt möjlighet till sysselsättning. | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Bensodiazepiner s 13 | Upptäcka och remittera till psykiatri | Samtalsstöd Samarbete med kommunens beroendeenhet | Beviljat bistånd till öppenvårdsinsatser i form av samtal, kontaktperson, familjehemsplacering eller institutionsplacering. Gruppbehandling och gruppstöd samt möjlighet till sysselsättning. | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. Remittera till ILN. | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Cannabis s14 | Upptäcka och remittera till psykiatri eller hänvisning till socialtjänstens behandling | Upptäcka och remittera till psykiatri eller hänvisning till socialtjänstens behandling | Beviljat bistånd till öppenvårdsinsatser i form av samtal, kontaktperson, familjehemsplacering eller institutionsplacering. Gruppbehandling och gruppstöd samt möjlighet till sysselsättning. HAP | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. Remiss till LARO och Beroendecentrum. | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Psykosocial behandling enligt HAP-manual Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Central stimulantia s 14 | Upptäcka och remittera till psykiatri eller hänvisning till socialtjänstens behandling | Upptäcka och remittera till psykiatri eller hänvisning till socialtjänstens behandling | Beviljat bistånd till öppenvårdsinsatser i form av samtal, kontaktperson, familjehemsplacering eller institutionsplacering. Gruppbehandling och gruppstöd samt möjlighet till sysselsättning. | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Opioider s 14 | Upptäcka och remittera till psykiatri eller hänvisning till socialtjänstens behandling | Upptäcka och remittera till psykiatri eller hänvisning till socialtjänstens behandling | Beviljat bistånd till öppenvårdsinsatser i form av samtal, kontaktperson, familjehemsplacering eller institutionsplacering. Gruppbehandling och gruppstöd samt möjlighet till sysselsättning. | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. Remiss till LARO | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|
| Psykosociala stödinsatser: -arbetsrelaterade s 15 | Upptäcka och remittera till psykiatri | Kontakt med socialtjänst SIP | SIP och Slussen (samarbete mellan socialtjänsten och arbetsmarknadsavd.) | Delat ansvar med socialtjänsten för personer med samsjuklighet. SIP. | LARO: SIP | - |
| Psykosociala stödinsatser: -boendestöd s 15 | Ansvarig: Specialistnivå – socialtjänst, allmän nivå – socialtjänst | Kontakt med socialtjänst SIP | Beslut om boendestöd görs i samråd med hemtjänst och socialpsykiatrin i det individuella ärendet | Socialtjänstens ansvar. | LARO: SIP | - |
| Psykosociala stödinsats -anhöriga/närstående s 15 | Kuratorsinsats utifrån läkarbedömning | Samtalsstöd Samarbete med kommunens beroendeenhet | Reflexen (stödgrupp för barn) Anhöriggrupp, individuell samtalsstöd. | Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar. | LARO: Erbjuder barnsamtal Kontaktar socialtjänst vid sidomissbruk Erbjuder samtal närstående, om det efterfrågas | Beroendecentrum: Erbjuder barnsamtal. Välkomnar barnbesök Samtalar/screenar "Våld i nära relation", FREDA |
| Behandling vid samsjuklighet s 16/17 | Kontakt med psykiatrin ev vårdgrannar samt socialtjänst. SIP | Kontakt med psykiatrin ev vårdgrannar samt socialtjänst. SIP | Utredning, bedömning och behandling. Samordnad individuell plan skall alltid upprättas tillsammans med klienten och annan vårdgivare. Vård- och stödinsatser gemensamt med Landstinget. | Sedvanlig psykiatrisk bedömning och behandling. Samordnad individuell plan skall alltid upprättas tillsammans med patienten och socialtjänsten eller annan vårdgranne. Vård- och stödinsatser gemensamt med socialtjänsten. SIP. | LARO: Laromottagningens ÖL handhar all öppenvårdspsykiatri. Vid somatiska besvär hänvisas patient till VC. | Beroendecentrum: Vid behov medicinsk behandling av båda tillstånden - psykiskt/beroende. Vid behov medicinsk behandling/åtgärd av fysiskt tillstånd som behöver vård. NP-screening samt tillgång psykologsamtal Första linjen unga norra Kontakt med psykiatrin ev vårdgrannar samt socialtjänst. SIP |
| Ungdomar med missbruk och beroende s 18 | Vc har uppdrag att upptäcka och remittera vidare. Målet för ungdomsmottagningen är att alla patienter tillfrågas om tobak, alkohol och motionsvanor. AUDIT och DUDIT används. Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk-från upptäckt till behandling | Kontakt med socialtjänst Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk-från upptäckt till behandling | Hänvisar till Värmlands länsöverenskommelse för barn och unga vid risk- och missbruk. Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk-från upptäckt till behandling | Hänvisar till Värmlands länsöverenskommelse för barn och unga vid risk- och missbruk. Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk-från upptäckt till behandling | LARO: Från 20 år. | Beroendecentrum: Från 18 år – abstinensvård enligt vuxenpraxis Första linjen Upptäcka och remittera vidare. Hänvisar till Värmlands länsöverenskommelse för barn och unga vid risk- och missbruk. Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk-från upptäckt till behandling |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|
| Missbruk och graviditet s 18 | Screenas vid inskrivning på BMM. Kontakt tas med MHV-psykolog och socialtjänst | Screenas vid inskrivning på BMM. Kontakt tas med MHV-psykolog och socialtjänst | Rådgivning. Utredning SoL 11:1 Följa rutiner om stöd till gravida, MVC-familjecentralen, MI | Hjälp till kontakt med socialtjänst. Enligt Vårdprogram "Missbruk och graviditet" | LARO: Ev ändring i medicinering. Vid behov kontakt med mödravården, socialtjänst och förlossningen. | Beroendecentrum: Enligt Länsöverenskommelsen (s 18) |
| Brukar medverkan s 18 | Patienten skall vara delaktig i vården | Patienten skall vara delaktig i vården | Eget brukarråd finns inte för närvarande i Torsby, vid behov tas kontakt med brukarrådet i Karlstad. | Brukarföreningar, brukarråd Beroendecentrum Värmland. | LARO: Hänvisar till Brukarrådets dag i Förgätmigej i Psykiatrihusets entré | Beroendecentrum: Brukarenkäter vid avslutat vårdtid. Brukarrådsbesök varje vecka på avdelningen. Brukarstyrda brukarrevisioner har genomförts vart annat år |
| Dopnings missbruk s 22-29 | Upptäcka, remittera till specialistfunktion | Upptäcka, remittera till specialistfunktion | Utredning och behandling. Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland | Utredning och behandling. Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland | LARO: Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland | Beroendecentrum: Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland Första linjen unga norra: Upptäcka, remittera till specialistfunktion |
| Spelmissbruk/Beroende S30-38 Länsöverenskommelse | Personer som söker vårdcentralen med anledning av spelmissbruk men inte har kontakt på annan enhet skall få hjälp med sitt spelmissbruk via vårdcentralen Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018 Anmälningsskyldighet till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar. | Personer som söker vårdcentralen med anledning av spelmissbruk men inte har kontakt på annan enhet skall få hjälp med sitt spelmissbruk via vårdcentralen Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018 Anmälningsskyldighet till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar. | Personer med kontakt inom socialtjänsten för annat missbruk och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom socialtjänsten Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018 I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomföras för att bedöma var personen skall få sin behandling Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig | Personer med kontakt inom psykiatri och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom psykiatri Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018 I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomföras för att bedöma var personen skall få sin behandling Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig Anmälningsskyldighet till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården | LARO: Vid utredning och bedömning av sökande till substitutionsbehandling uppmärksamma spelproblem NP-mottagningen: Screening och ev. insats för spelproblem görs av remitterande vårdgivare. | Beroendecentrum: Uppmärksamma, screena och bedöma spelproblem Första linjen och ungdomsmottagningar: Har ansvar för att upptäcka och därefter lotsa vidare till annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård Anmälningsskyldighet till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar. |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|
| | | | | skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar. | | |
| Spelmissbruk/ Bedömningsinstrument S37 | Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument | Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument | Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PGSI Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument | Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument | LARO: Upptäcka spelproblem - NODS-PERC Utreda/bedöma spelproblem - NODS eller PGSI NP-mottagningen: Utförs av remitterande vårdgivare | Beroendecentrum: Använder ASI-spel samt NODS Första linjen och ungdomsmottagningar: Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Folkhälsomyndigheten - screeningsinstrument Vid upptäckt lotsas personen vidare till rätt instans inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård |
| Spelmissbruk/ Behandling S37 | Psykosocial behandling: KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI Psykosocialt stöd och rådgivning | Psykosocial behandling: KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI Psykosocialt stöd och rådgivning | Psykosocial behandling: KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI Psykosocialt stöd och rådgivning Ekonomiskt bistånd Skuldsanering | Psykosocial behandling: KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI Psykosocialt stöd och rådgivning | LARO: Utförs av annan vårdgivare – socialtjänst eller öppenvårdspsykiatrisk mottagning. SIP kan förekomma. NP-mottagningen: Utförs av remitterande vårdgivare | Beroendecentrum: Behov av insats för spelproblem meddelas respektive uppdragsgivare inom socialtjänst. Första linjen och ungdomsmottagningar: Utförs av annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård. SIP kan förekomma |

| Rubrik | VC i Hagfors/Ekshärad | Socialtjänsten I Hagfors kommun | Psykiatrisk mottagning Hagfors | Länsgemensam psykiatri | Gemensamma verksamheter |
|--|---|--|---|---|---|
| Kontaktuppgifter | 0563-477 55 kontakttelefon för andra myndigheter, härifrån slussas man vidare till rätt vårdgivare i Hagfors eller Ekshärad | Växel 0563-185 00 Fax 0563-186 18, Barn och ungdomsgruppen 18-20 år Fax 0563-186 17, Vuxengruppen | 0563-476 66 | LARO-mottagningen och ILN Tel 054-61 97 51 Laro: Egenremiss, remiss från socialtjänst, frivård eller hälso-och sjukvården. ILN: Remiss från förskrivande läkare inom hälso-och sjukvården | Beroendecentrum Värmland Tel: 054-61 98 47 https://varmlandsvardforbund.se/om-oss/beroendecentrum/ Vårdbegäran via socialtjänst i hemkommun Första linjen unga norra Tfn 0563-476 49 |
| Prevention och tidiga Insatser s 9 | Målet är att alla patienter tillfrågas om tobak, alkohol och motionsvanor. Upptäcka riskbruk och beroende | ANDT arbete i kommunen <ul style="list-style-type: none"> Familjecentral-upptäcka, ge information och råd Ungdomsmottagning-upptäcka, ge information och råd | Vid behov används M.I.N.I., AUDIT och DUDIT som komplement för tidig upptäckt av missbruk eller beroende. I mötet med samtliga patienter berörs frågan om eventuellt missbruk samt vid behov används AUDIT och DUDIT. | ILN: Konsultation, information och uppföljning på VC, psykiatri mfl | Första linjen unga norra Vid behov använda AUDIT/DUDIT som komplement för tidig upptäckt av missbruk eller beroende. |
| Bedömningsinstrument s 9 | Bedömning utifrån de uppgifter som kommer fram vid besök inom ALM. AUDIT DUDIT | <ul style="list-style-type: none"> AUDIT/DUDIT AUDIT-e/DUDIT-e ASI | AUDIT, DUDIT, Alkohol-E och DUDIT-E. | LARO: EQ-5D, AUDIT/DUDIT, ASI, IDS100, | Beroendecentrum: AUDIT/DUDIT, Alcohol-E/DUDIT-E, ASI, IDS100, SCL90, HAD, KASAM, FREDA Första linjen unga norra: AUDIT/DUDIT |
| Medicinska test alkohol s 10 | Blodprover: EtG, CDT, ALAT, ASAT, MVC, mfl Alkometer Peth | I samband med utredning/insats: <ul style="list-style-type: none"> Alkometer/promille-mätning | Alkometer används i de fall nykterhet skall påvisas innan medicindelning. EtG och EtS Peth, CDT, GT, ASAT, ALAT Peth eller CDT i blodprov | LARO: Blodprover: EtG, CDT, ALAT, ASAT, MVC, mfl Alkometer | Beroendecentrum: Alkometer vid inskrivning Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning |
| Medicinska test droger s 10 | Bistå med övervakat urinprov (labb) Blodprover | I samband med utredning/insats: <ul style="list-style-type: none"> Urinstickor multi-12 och singel Vid positivt test skickas provet för analys | Provtagning sker i de fall läkemedelsbehandling kräver drogfrihet. Psykiatrin kan vara behjälplig med provtagning avseende droger gentemot socialtjänsten i de fall patienten är känd inom psykiatrin. | LARO: Salivprover Urinstickor multi – 15 Urinprov, lab Blodprover: koncentrationsprover, | Beroendecentrum: U-stickor, snabbtest U-prov, lab. Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| <p>Abstinensbehandling s 11</p> | <p>Enl. vådrutin. Överenskommelse mellan verksamheterna allmänmedicin, psykiatri, internmedicin och akutmottagningarna gällande patienter med alkoholproblem. Måttliga abstinenssymtom: Primärvårdsläkare ofta i samråd med missbrukshandläggare/ behandlingsassistent. Kraftiga abstinenssymtom och vid allvarligt delirium tremens remitteras pat till somatisk slutenvård. Vid promillehalt över 3 räknas detta som en medicinsk intoxikation som kräver medicinsk bedömning och eventuellt övervakning. • Vid aggressivitet/ våldshandlingar ska vederbörande i första hand omhändertas av polisen. En akut medicinskt bedömning kan i vissa fall vara befogad.</p> | <p>Hänvisning/Remiss till landstinget SIP</p> <p>Efter biståndsbeslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abstinensbehandling i öppenvård om det är möjligt, efter bedömning av vårdcentral/psykiatri-mottagning. • I andra fall Beroendecentrum för personer över 18 år. | <p>Enligt vådrutin: "Överenskommelse mellan verksamheterna allmänmedicin, psykiatri, internmedicin och akutmottagningarna gällande patienter med alkoholproblem". Måttliga abstinenssymtom: Primärvårdsläkare ofta i samråd med missbrukshandläggare/ behandlingsassistent från kommunen. Kraftiga abstinenssymtom och vid allvarligt delirium tremens remitteras patienten till somatisk slutenvård Vid promillehalt över 3 räknas detta som en medicinsk intoxikation som kräver medicinsk bedömning och eventuellt övervakning. Vid aggressivitet/våldshandlingar ska vederbörande i första hand omhändertas av polisen. En akut medicinsk bedömning kan i vissa fall vara befogad</p> | <p>LARO: Substitutionsbehandling</p> | <p>Beroendecentrum: Abstinensbehandling alkohol, narkotika. Medicinsk behandling + psykosocialt stöd/behandling/utredning</p> |
| <p>Läkemedelsbehandling Alkoholberoende s 10</p> | <p>Tilldelning via sköterska på VC, alternativt samarbete med kommunpsykiatri</p> | <p>Hänvisning/remiss till landstinget SIP</p> <p>Möjlighet kan finnas med tilldelning av medicin i ärenden där det finns pågående insats. Beslut krävs om HSL-insats</p> | <p>Disulfiram, Akamprosat, Naltrexon och Nalmefen.</p> | <p>LARO: Antabus</p> | <p>Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappnings-schema</p> |
| <p>Läkemedelsbehandling Nedtrappning av ordinerade läkemedel – bensodiazepiner/opioider s 11</p> | <p>Nedtrappning av läkemedel enligt LiV rekommendationer på vårdcentral. Remiss till Smärtkliniken/ILN.</p> | <p>Hänvisning/remiss till landstinget</p> | <p>Vid läkemedelsbehandling som exempelvis centralstimulantia bedöms patienten av läkare samt genomgår viss provtagning innan eventuell läkemedelsbehandling sätts in. Alla patienter med centralstimulantia ingår i verksamhetens dispensär. Vid delning av annan medicin kan även Antabus delas. Behandla personer med alkoholberoende med disulfiram, akamprosat eller naltrexon. Remittera till ILN.</p> | <p>ILN: Nedtrappning av ordinerade läkemedel</p> | <p>Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappnings-schema</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| Läkemedelsbehandling av opioidmissbruk/beroende s 12 | Hänvisning/remiss till LARO | Hänvisning/remiss till LARO | Remiss eller egenremiss till LARO-mottagningen http://1177.se/Hittavard/Varmland/Kontakt/Laromottagningen-Centralsjukhuset-Karlstad/ På uppdrag av LARO medicindelning och provtagning | LARO: Enligt HSLF -FS 2016:1 | Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappnings-schema |
| Psykologisk och psykosocial behandling Alkohol S 13 | Insatser från samtalsmottagning med MI och KBT på vårdcentral utifrån läkarens bedömning | Efter biståndsbeslut: <ul style="list-style-type: none"> • Stöd via kommunens öppenvård. <ul style="list-style-type: none"> ○ CRA ○ ÅP ○ MI • Möjlighet till kontakt med alkohol- och drogterapeut. • Behandling på institution | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Bensodiazepiner s 13 | Insatser från samtalsmottagning med MI och KBT på vårdcentral utifrån läkarens bedömning Remiss till ILN. | Efter biståndsbeslut <ul style="list-style-type: none"> • Stöd via kommunens öppenvård. <ul style="list-style-type: none"> ○ ÅP ○ MI • Möjlighet till kontakt med alkohol- och drogterapeut. • Behandling på institution. | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. Remittera till ILN. | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Cannabis s14 | Upptäcka och remittera till psykiatri eller hänvisning till socialtjänstens behandling | Efter biståndsbeslut <ul style="list-style-type: none"> • Stöd via kommunens öppenvård. <ul style="list-style-type: none"> ○ ÅP ○ HAP ○ MI • Möjlighet till kontakt med alkohol- och drogterapeut. • Behandling på institution. | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. Remiss till LARO | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Psykosocial behandling enligt HAP-manual Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Centralstimulantia s 14 | Upptäcka och remittera till psykiatri eller hänvisning till socialtjänstens behandling | Efter biståndsbeslut <ul style="list-style-type: none"> • Stöd via kommunens öppenvård. <ul style="list-style-type: none"> ○ ÅP ○ CRA ○ MI • Möjlighet till kontakt med alkohol- och drogterapeut. • Behandling på institution. | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| Psykologisk och psykosocial behandling Opioider s 14 | Upptäcka och remittera till psykiatri eller hänvisning till socialtjänstens behandling | Efter biståndsbeslut <ul style="list-style-type: none"> • Stöd via kommunens öppenvård. <ul style="list-style-type: none"> ○ CRA ○ MI • Möjlighet till kontakt med alkohol- och drogterapeut. • Behandling på institution. | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. Remiss till LARO | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykosociala stödinsatser: -arbetsrelaterade s 15 | - | Efter biståndsbeslut: <ul style="list-style-type: none"> • Vid drogfrihet sysselsättning via ESA | Delat ansvar med socialtjänsten för personer med samsjuklighet. SIP. | LARO: SIP | - |
| Psykosociala stödinsatser: -boendestöd s 15 | - | Möjlighet till boendestöd, som söks genom socialpsykiatri, som finns inom verksamheten för LSS och socialpsykiatri Efter biståndsbeslut <ul style="list-style-type: none"> • Bostadssociala kontrakt | Socialtjänstens ansvar. | LARO: SIP | - |
| Psykosociala stödinsats -anhöriga/närstående s 15 | - | Information, råd och stöd i kontakt med socialsekreterare/ Öppenvård. Samtalar/screenar "Våld i nära relation", FREDA <ul style="list-style-type: none"> • En bra plats, webbaserat stöd | Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar. | LARO: Erbjuder barnsamtal Kontaktar socialtjänst vid sidomissbruk Erbjuder samtal närstående, om det efterfrågas | Beroendecentrum: Erbjuder barnsamtal. Välkomnar barnbesök Samtalar/screenar "Våld i nära relation", FREDA |
| Behandling vid samsjuklighet s 16/17 | Allmänmedicin medverkar för behandling av somatiskproblematik om inte det är specialistsjukvård. SIP används | Samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med berörda vårdgivare. Beträffande behandling se ovan. | Sedvanlig psykiatrisk bedömning och behandling. Samordnad individuell plan skall alltid upprättas tillsammans med patienten och socialtjänsten eller annan vårdgranne. Vård- och stödinsatser gemensamt med socialtjänsten. SIP. | LARO: LARO-mottagningens ÖL handhar all öppenvårdspsykiatri. Vid somatiska besvär hänvisas patient till VC. | Beroendecentrum: Vid behov medicinsk behandling av båda tillstånden - psykiskt/beroende. Vid behov medicinsk behandling/åtgärd av fysiskt tillstånd som behöver vård. NP-screening samt tillgång psykologsamtal Första linjen unga norra Kontakt med psykiatri ev vårdgrannar samt socialtjänst. SIP |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| <p>Ungdomar med missbruk och beroende s 18</p> | <p>Tidig upptäckt av riskbruk och beroende Alla vårdgivare inom allmänmedicin Målet är att alla patienter tillfrågas om tobak, alkohol och motionsvanor. AUDIT och DUDIT används</p> <p>Målet för ungdomsmottagningen är att alla patienter tillfrågas om tobak, alkohol och motionsvanor. AUDIT och DUDIT används Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk-från upptäckt till behandling</p> | <p>Från 18 år: vård och behandling enligt vuxenpraxis.</p> <p>Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk-från upptäckt till behandling</p> | <p>Hänvisar till Värmlands länsöverenskommelse för barn och unga vid risk- och missbruk.</p> <p>Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk-från upptäckt till behandling</p> | <p>LARO: Från 20 år.</p> | <p>Beroendecentrum: Från 18 år – abstinensvård enligt vuxenpraxis Första linjen Upptäcka och remittera vidare. Hänvisar till Värmlands länsöverenskommelse för barn och unga vid risk- och missbruk.</p> <p>Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk-från upptäckt till behandling</p> |
| <p>Missbruk och graviditet s 18</p> | <p>Tidig upptäckt av riskbruk och beroende i samband med graviditet</p> <p>Målet är att alla patienter tillfrågas om tobak, alkohol och motionsvanor. Kontakt tas med Socialtjänsten och MHV-psykolog AUDIT och DUDIT används</p> <p>Enligt Vårdprogram "Missbruk och graviditet"</p> | <p>SIP</p> <p>Efter biståndsbeslut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abstinensbehandling • Behandlingshem <p>Överlämnande av information till Barn och ungdomsgruppen vid oro för ofött barn.</p> | <p>Hjälp till kontakt med socialtjänst.</p> <p>Enligt Vårdprogram "Missbruk och graviditet"</p> | <p>LARO: Ev ändring i medicinering. Vid behov kontakt med mödravården, socialtjänst och förlossningen.</p> | <p>Beroendecentrum: Enligt länsöverenskommelse (s 18)</p> |
| <p>Brukarmedverkan s 18</p> | <p>Patienten skall vara delaktig i vården</p> | <p>Brukarrevision planeras inför 2018.</p> | <p>Brukarföreningar, brukarråd Beroendecentrum Värmland.</p> | <p>LARO: Hänvisar till Brukarrådets dag i Förgätmigej i Psykiatrihusets entré</p> | <p>Beroendecentrum: Brukarenkäter vid avslutat vårdtid. Brukarrådsbesök varje vecka på avdelningen. Brukarstyrda brukarrevisioner har genomförts vart annat år</p> |
| <p>Dopningsmissbruk s 22-29</p> | <p>Upptäcka och remittera vidare till specialistnivå Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland</p> | <p>Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland</p> | <p>Utredning och behandling.</p> <p>Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland</p> | <p>LARO: Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland</p> | <p>Beroendecentrum: Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland</p> <p>Första linjen unga norra: Upptäcka, remittera till specialistfunktion</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| <p>Spelmissbruk/beroende S 30-38 Länsöverenskommelse</p> | <p>Personer som söker vårdcentralen med anledning av spelmissbruk men inte har kontakt på annan enhet skall få hjälp med sitt spelmissbruk via vårdcentralen Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>Anmälningsskyldighet till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information.</p> | <p>Personer med kontakt inom socialtjänsten för annat missbruk och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom socialtjänsten Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomföras för att bedöma var personen skall få sin behandling</p> <p>Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig</p> | <p>Personer med kontakt inom psykiatri och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom psykiatri Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomföras för att bedöma var personen skall få sin behandling</p> <p>Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig</p> <p>Anmälningsskyldighet till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar.</p> | <p>LARO: Vid utredning och bedömning av sökande till substitutionsbehandling uppmärksamma spelproblem</p> <p>NP-mottagningen: Screening och ev. insats för spelproblem görs av remitterande vårdgivare.</p> | <p>Beroendecentrum: Uppmärksamma, screena och bedöma spelproblem Första linjen och ungdomsmottagningar: Har ansvar för att upptäcka och därefter lotsa vidare till annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård Anmälningsskyldighet till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar.</p> |
| <p>Spelmissbruk/Bedömningsinstrument S37</p> | <p>Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument</p> | <p>Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PGSI Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument</p> | <p>Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument</p> | <p>LARO: Upptäcka spelproblem - NODS-PERC Utreda/bedöma spelproblem - NODS eller PGSI</p> <p>NP-mottagningen: Utförs av remitterande vårdgivare</p> | <p>Beroendecentrum: Använder ASI-spel samt NODS</p> <p>Första linjen och ungdomsmottagningar: Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument Vid upptäckt lotsas personen vidare till rätt instans inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård</p> |
| <p>Spelmissbruk/Behandling S37</p> | <p>Psykologisk och psykosocial behandling: KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI Psykosocialt stöd och rådgivning</p> | <p>Psykologisk och psykosocial behandling: KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI Psykosocialt stöd och rådgivning Ekonomiskt bistånd Skuldsanering</p> | <p>Psykologisk och psykosocial behandling: KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI Psykosocialt stöd och rådgivning</p> | <p>LARO: Utförs av annan vårdgivare – socialtjänst eller öppenvård psykiatrik mottagning. SIP kan förekomma.</p> <p>NP-mottagningen: Utförs av remitterande vårdgivare</p> | <p>Beroendecentrum: Behov av insats för spelproblem meddelas respektive uppdragsgivare inom socialtjänst.</p> <p>Första linjen och ungdomsmottagningar: Utförs av annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård. SIP kan förekomma</p> |

| Rubrik | VC i Sunne | Socialtjänsten i Sunne kommun | Psykiatrisk mottagning Torsby | Länsgemensam psykiatri | Gemensamma verksamheter |
|--|---|--|---|---|---|
| Kontaktuppgifter | DLM 0565-470 00 BVC 0565-470 00 BMM 0565-470 00 Fax 0565-104 84 | Exp 0565-162 60 Fax 0565-160 44 | 0563-473 88 | LARO-mottagningen och ILN Tel 054-61 97 51 LARO: Egenremiss, remiss från socialtjänst, frivård eller hälso- och sjukvården. ILN: Remiss från förskrivande läkare inom hälso- och sjukvården | Beroendecentrum Värmland Tel: 054-61 98 47 https://varmlandsvardforbund.se/om-oss/beroendecentrum/ Vårdbegäran via socialtjänst i hemkommun Första linjen unga norra Tfn 0563-476 49 |
| Prevention och tidiga Insatser s 9 | Målet är att alla patienter tillfrågas om tobak, alkohol och fysisk aktivitet. Livsstilsformulär där det är relevant. | Kartlägga missbruk beroende AUDIT DUDIT Rådgivning Kontakt drogterapeut SMADIT | Vid behov används M.I.N.I., AUDIT och DUDIT som komplement för tidig upptäckt av missbruk eller beroende. I mötet med samtliga patienter berörs frågan om eventuellt missbruk samt vid behov används AUDIT och DUDIT. | ILN: Konsultation, information och uppföljning på VC, psykiatri mfl | Första linjen unga norra Vid behov använda AUDIT/DUDIT som komplement för tidig upptäckt av missbruk eller beroende. |
| Bedömningsinstrument s 9 | Bedömning utifrån de uppgifter som kommer fram. Läkarebedömning. Allt dokumenteras. AUDIT/DUDIT | Aktualisering av ärende. AUTID, DUDIT, Alkohol-E/DUDIT-E, ASI, KASAM, SCL90, FREDA SIP Bedömning om att ej inleda utredning/inleda utredning | AUDIT, DUDIT, Alkohol-E och DUDIT-E. | LARO: EQ-5D, AUDIT/DUDIT, ASI, IDS100, | Beroendecentrum: AUDIT/DUDIT, Alkohol-E/DUDIT-E, ASI, IDS100, SCL90, HAD, KASAM, FREDA Första linjen unga norra: AUDIT/DUDIT |
| Medicinska test alkohol s 10 | Alkometer finns på VC. CDT, ASAT, ALAT, GT EtG och EtS Peth | Alkotest Remittering VC för CDT, GT, Peth | Alkometer används i de fall nykterhet skall måste påvisas innan medicindelning. EtG och EtS Peth, CDT, GT, ASAT, ALAT Peth eller CDT i blodprov | LARO: Blodprover: EtG, CDT, ALAT, ASAT, MVC, mfl Alkometer | Beroendecentrum: Alkometer vid inskrivning Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning |
| Medicinska test droger s 10 | Bistå med övervakat u-prov (LAB). Blodprov utifrån önskad testning. | Urinprov screening Kemlab för verifikation | Provtagning sker i de fall läkemedelsbehandling kräver drogfrihet. Psykiatrin kan vara behjälplig med provtagning avseende droger gentemot socialtjänsten i de fall patienten är känd inom psykiatrin. | LARO: Salivprover Urinstickor multi – 15 Urinprov, lab Blodprover: koncentrationsprover, | Beroendecentrum: U-stickor, snabbtest U-prov, lab. Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning |
| Abstinensbehandling s 11 | Enl vårdrutin: Överenskommelse mellan verksamheterna allmänmedicin, psykiatrin, internmedicin och akutmottagningarna gällande patienter med alkoholproblem. | Avgiftning BC eller annan institution. Remittering till VC/öppenvårdspsykiatrin. Beroendemottagningen SIP | Enligt vårdrutin: "Överenskommelse mellan verksamheterna allmänmedicin, psykiatrin, internmedicin och akutmottagningarna gällande patienter med alkoholproblem". <u>Måttliga abstinenssymtom:</u> Primärvårdsläkare ofta i samråd | LARO: Substitutionsbehandling | Beroendecentrum: Abstinensbehandling alkohol, narkotika. Medicinsk behandling + psykosocialt stöd/behandling/utredning |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| | <p>Måttliga abstinenssymtom: Primärvårdsläkare ofta i samråd med missbrukshandläggare/ behandlingsassistent Torsby kommun. Kraftiga abstinenssymtom och vid allvarligt delirium tremens remitteras pat till somatisk slutenvård. Vid promillehalt över 3 räknas detta som en medicinsk intoxikation som kräver medicinsk bedömning och eventuellt övervakning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vid aggressivitet/ våldshandlingar ska vederbörande i första hand omhändertas av polisen. En akut medicinskt bedömning kan i vissa fall vara befogad. | | <p>med missbrukshandläggare/behandlingsassistent från kommunen. <u>Kraftiga abstinenssymtom</u> och vid allvarligt delirium tremens remitteras patienten till somatisk slutenvård Vid promillehalt över 3 räknas detta som en medicinsk intoxikation som kräver medicinsk bedömning och eventuellt övervakning. Vid aggressivitet/våldshandlingar ska vederbörande i första hand omhändertas av polisen. En akut medicinsk bedömning kan i vissa fall vara befogad</p> | | |
| <p>Läkemedelsbehandling Alkoholberoende s 10</p> | <p>Hänvisning till beroendemott. Eventuellt receptförskrivning vid läkarkontakt.</p> | <p>Tilldelning av läkemedel, Beroendemottagningen. Remittering VC/öppenvård psykiatri</p> | <p>Disulfiram, Akamprosat, Naltrexon och Nalmefen.</p> | <p>LARO: Antabus</p> | <p>Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappning s-schema</p> |
| <p>Läkemedelsbehandling Nedtrappning av ordinerade läkemedel – bensodiazepiner/opioider s 11</p> | <p>Listad läkare utformar nedtrappningsschema. ILN: Nedtrappning av ordinerade läkemedel. Remiss eller egenremiss till LARO-mottagningen http://www.1177.se/Hittavard/Varmland/Kontakt/Laromottagningen-Centralsjukhuset-Karlstad/</p> | <p>SIP Remittering VC/öppenvård psykiatri</p> | <p>Vid läkemedelsbehandling som exempelvis centralstimulantia bedöms patienten av läkare samt genomgår viss provtagning innan eventuell läkemedelsbehandling sätts in. Alla patienter med centralstimulantia ingår i verksamhetens dispensär. Vid delning av annan medicin kan även Antabus delas. Behandla personer med alkoholberoende med disulfiram, akamprosat eller naltrexon. Remittera till ILN.</p> | <p>ILN: Nedtrappning av ordinerade läkemedel</p> | <p>Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappning s-schema</p> |
| <p>Läkemedelsbehandling av opioidmissbruk/beroende s 12</p> | <p>LARO: Enligt HSLF -FS 2016:1</p> | <p>Remiss eller egenremiss till LARO-mottagningen.</p> | <p>Remiss eller egenremiss till LARO-mottagningen http://1177.se/Hittavard/Varmland/Kontakt/Laromottagningen-Centralsjukhuset-Karlstad/ På uppdrag av LARO medicindelning och provtagning</p> | <p>LARO: Enligt HSLF -FS 2016:1</p> | <p>Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappning s-schema</p> |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| Psykologisk och psykosocial behandling Alkohol S 13 | Kuratorsinsats utifrån läkarbedömning, Läkarkontakt vid antabusmedicinering Hänvisning till Beroendemottagningen i Sunne | Utredning SoL 11:1 vårdbehandling. Bevilja bistånd till öppenvårdsinsatser i form av stöd och motivationssamtal. CRA, 12-stegsbehandling Institutionsvård. | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Bensodiazepiner s 13 | Hänvisning till Beroendemottagning i Sunne | Beroendemottagningen kan ansvara för medicintilldelning samt samtalsstöd. MI | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. Remittera till ILN. | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Cannabis s14 | Hänvisning till Beroendemottagningen i Sunne | Utredning SoL 11:1 vårdbehandling Bevilja bistånd till öppenvårdsinsatser i form av stöd och motivationssamtal. Psykosocial behandling enligt HAP-manual Med tillägg av MI eller MET. | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. Remiss till LARO | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Psykosocial behandling enligt HAP-manual Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Centralstimulantia s 14 | Hänvisning till Beroendemottagning i Sunne | Utredning SoL 11:1 vårdbehandling Bevilja bistånd till öppenvårdsinsatser i form av stöd och motivationssamtal. CRA, 12-stegsbehandling | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Opioider s 14 | Remiss eller egenremiss till LARO-mottagningen http://www.1177.se/Hittavard/V/armland/Kontakt/Laromottagnin/gen-Centralsjukhuset-Karlstad/ Eventuell hänvisning till Beroendemottagning i Sunne | Utredning SoL 11:1 vårdbehandling Bevilja bistånd till öppenvårdsinsatser i form av stöd och motivationssamtal. CRA | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. Remiss till LARO | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykosociala stödinsatser: -arbetsrelaterade s 15 | Kuratorsinsats, rehabiliteringskoordinatör | AME (arbetsmarknadsenheten), arbetslivsriktad rehabilitering. Insatser inom "en väg in- Vägvisaren" | Delat ansvar med socialtjänsten för personer med samsjuklighet. SIP. | LARO: SIP | - |
| Psykosociala stödinsatser: -boendestöd s 15 | Hänvisning till Socialtjänsten | fr.o.m september -17 finns det specialkompetens inom boendestöd riktat mot psykosociala insatser inom öppenvården missbruk/ personellt boendestöd. Samordning med socialpsykiatri. | Socialtjänstens ansvar. | LARO: SIP | - |
| Psykosociala stödinsats -anhöriga/närstående s 15 | Kuratorsinsats Hänvisning till Beroendemottagningen Sunne | Barnperspektivet Ställningstagande av överlämnande av uppgifter till barn och familj | Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar | LARO: Erbjuder barnsamtal Kontakta socialtjänst vid sidomissbruk Erbjuder samtal närstående, om det efterfrågas | Beroendecentrum: Erbjuder barnsamtal. Välkomnar barnbesök Samtalar/screenar "Våld i nära relation", FREDA |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| <p>Behandling vid samsjuklighet s 16/17</p> | <p>Teamdiskussion med kurator samt vårdgrannar. SIP</p> | <p>SIP Utredning SoL 11:1 vård behandling Bevilja bistånd till öppenvård Samråd med socialpsykiatri</p> | <p>Sedvanlig psykiatrisk bedömning och behandling. Samordnad individuell plan skall alltid upprättas tillsammans med patienten och socialtjänsten eller annan vårdgranne. Vård- och stödinsatser gemensamt med socialtjänsten. SIP.</p> | <p>LARO: Laromottagningens ÖL handhar all öppenvårdspsykiatri. Vid somatiska besvär hänvisas patient till VC.</p> | <p>Beroendecentrum: Vid behov medicinsk behandling av båda tillstånden - psykiskt/beroende. Vid behov medicinsk behandling/åtgärd av fysiskt tillstånd som behöver vård. NP-screening samt tillgång psykologsamtal Första linjen unga norra Kontakt med psykiatri ev vårdgrannar samt socialtjänst. SIP</p> |
| <p>Ungdomar med missbruk och beroende s 18</p> | <p>Kontakt tas med Socialtjänsten/Beroendecentrum från 18 år Målet för ungdomsmottagningen är att alla patienter tillfrågas om tobak, alkohol och motionsvanor. AUDIT och DUDIT används Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk- från upptäckt till behandling</p> | <p>Enligt länsöverenskommelse för barn och unga i risk & missbruk. Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk- från upptäckt till behandling</p> | <p>Hänvisar till Värmlands länsöverenskommelse för barn och unga vid risk- och missbruk. Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk- från upptäckt till behandling</p> | <p>LARO: Från 20 år.</p> | <p>Beroendecentrum: Från 18 år – abstinensvård enligt vuxenpraxis Första linjen Upptäcka och remittera vidare. Hänvisar till Värmlands länsöverenskommelse för barn och unga vid risk- och missbruk Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk- från upptäckt till behandling</p> |
| <p>Missbruk och graviditet s 18</p> | <p>Kontakt tas med MHV-psykolog och socialtjänst.</p> | <p>Rådgivning. Utredning SoL 11:1 Följa rutiner om stöd till gravida, MVC-familjecentralen eventuellt gruppverksamheten Stegen MI</p> | <p>Hjälp till kontakt med socialtjänst. Enligt Vårdprogram "Missbruk och graviditet"</p> | <p>LARO: Ev ändring i medicinering. Vid behov kontakt med mödravården, socialtjänst och förlossningen.</p> | <p>Beroendecentrum: Enligt länsöverenskommelse (s 18)</p> |
| <p>Brukarmedverkan s 18</p> | <p>Patienten skall vara delaktig i vården</p> | <p>Genom att följa de nationella riktlinjerna är den enskildes medverkan vid planering av de biståndsbedömda insatserna grundläggande.</p> | <p>Brukarföreningar, brukarråd Beroendecentrum Värmland.</p> | <p>LARO: Hänvisar till Brukarrådets dag i Förgätmigej i Psykiatrihusets entré</p> | <p>Beroendecentrum: Brukarenkäter vid avslutat vårdtid. Brukarrådsbesök varje vecka på avdelningen. Brukarstyrda brukarrevisioner har genomförts vart annat år</p> |
| <p>Dopningsmissbruk s 22-29</p> | <p>Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland</p> | <p>Utredning SoL 11:1, behovsprövade insatser. SIP Remiss till specialistmottagningen i Örebro Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland</p> | <p>Utredning och behandling. Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland</p> | <p>LARO: Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland</p> | <p>Beroendecentrum: Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland Första linjen unga norra: Upptäcka, remittera till specialistfunktion</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| <p>Spelmissbruk/beroende S 30-38 Länsöverenskommelse</p> | <p>Personer som söker vårdcentralen med anledning av spelmissbruk men inte har kontakt på annan enhet skall få hjälp med sitt spelmissbruk via vårdcentralen Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information.</p> | <p>Personer med kontakt inom socialtjänsten för annat missbruk och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom socialtjänsten Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomföras för att bedöma var personen skall få sin behandling</p> <p>Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig</p> | <p>Personer med kontakt inom psykiatri och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom psykiatri Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomföras för att bedöma var personen skall få sin behandling</p> <p>Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar.</p> | <p>LARO: Vid utredning och bedömning av sökande till substitutionsbehandling uppmärksamma spelproblem</p> <p>NP-mottagningen: Screening och ev. insats för spelproblem görs av remitterande vårdgivare.</p> | <p>Beroendecentrum: Uppmärksamma, screena och bedöma spelproblem Första linjen och ungdomsmottagningar: Har ansvar för att upptäcka och därefter lotsa vidare till annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar.</p> |
| <p>Spelmissbruk/Bedömningsinstrument S37</p> | <p>Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument</p> | <p>Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PGSI Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument</p> | <p>Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument</p> | <p>LARO: Upptäcka spelproblem - NODS-PERC Utreda/bedöma spelproblem - NODS eller PGSI</p> <p>NP-mottagningen: Utförs av remitterande vårdgivare</p> | <p>Beroendecentrum: Använder ASI-spel samt NODS</p> <p>Första linjen och ungdomsmottagningar: Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument Vid upptäckt lotsas personen vidare till rätt instans inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård</p> |
| <p>Spelmissbruk/Behandling S37</p> | <p>Psykologisk och psykosocial behandling: KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI Psykosocialt stöd och rådgivning</p> | <p>Psykologisk och psykosocial behandling: KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI Psykosocialt stöd och rådgivning Ekonomiskt bistånd Skuldsanering</p> | <p>Psykologisk och psykosocial behandling: KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI Psykosocialt stöd och rådgivning</p> | <p>LARO: Utförs av annan vårdgivare – socialtjänst eller öppenvårdspsykiatrisk mottagning. SIP kan förekomma.</p> <p>NP-mottagningen: Utförs av remitterande vårdgivare</p> | <p>Beroendecentrum: Behov av insats för spelproblem meddelas respektive uppdragsgivare inom socialtjänst.</p> <p>Första linjen och ungdomsmottagningar: Utförs av annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård. SIP kan förekomma</p> |

| Rubrik | VC i Munkfors | Socialtjänsten i Munkfors kommun | Psykiatrisk mottagning Hagfors | Länsgemensam psykiatri | Gemensamma verksamheter |
|--|--|---|--|---|---|
| Kontaktuppgifter | ALM 070 511 15 26 BVC 0563 478 79 el 070 51 16 452 BMM 0563 478 77 Vårdadm 0563 478 74 eller 478 73, reception 478 61 | Växel 0563-54 10 00 Fax 0563-54 12 11 | 0563-476 66 | LARO-mottagningen och ILN Tel 054-61 97 51 LARO: Egenremiss, remiss från socialtjänst, frivård eller hälso- och sjukvården. ILN: Remiss från förskrivande läkare inom hälso- och sjukvården | Beroendecentrum Värmland Tel: 054-61 98 47 https://varmlandsvardforbund.se/om-oss/beroendecentrum/ Vårdbegäran via socialtjänst i hemkommun Första linjen unga norra Tfn 0563-476 49 |
| Prevention och tidiga Insatser s 9 | Målet är att alla patienter tillfrågas om tobak, alkohol och motionsvanor | I mötet med samtliga klienter beröra frågan om eventuellt missbruk. Uppsökande verksamhet samt råd och stöd. | Vid behov används M.I.N.I., AUDIT och DUDIT som komplement för tidig upptäckt av missbruk eller beroende. I mötet med samtliga patienter berörs frågan om eventuellt missbruk samt vid behov används AUDIT och DUDIT. | ILN: Konsultation, information och uppföljning på VC, psykiatri mfl | Första linjen unga norra Vid behov använda AUDIT/DUDIT som komplement för tidig upptäckt av missbruk eller beroende. |
| Bedömningsinstrument s 9 | Bedömning utifrån de uppgifter som kommer fram. Läkarbedömning. Allt dokumenteras AUDIT/DUDIT | I mötet med samtliga patienter beröra frågan om eventuellt missbruk. AUDIT, DUDIT, AUDIT-e, DUDIT-e, ASI. | AUDIT, DUDIT, Alkohol-E och DUDIT-E. | LARO: EQ-5D, AUDIT/DUDIT, ASI, IDS100, | Beroendecentrum: AUDIT/DUDIT, Alcohol-E/DUDIT-E, ASI, IDS100, SCL90, HAD, KASAM, FREDA Första linjen unga norra: AUDIT/DUDIT |
| Medicinska test alkohol s 10 | Alkometer finns på VC CDT, ASAT, ALAT, GT, EtG och EtS, Peth | I de ärenden där det finns pågående utredning eller insats kan alkotest göras med alkometer. Vid behov kan klienten lämna samtycke till att socialtjänsten inhämtar provsvar från psyk och VC. Remittering till VC för annan provtagning. | Alkometer används i de fall nykterhet skall måste påvisas innan medicindelning. EtG och EtS Peth, CDT, GT, ASAT, ALAT Peth eller CDT i blodprov | LARO: Blodprover: EtG, CDT, ALAT,ASAT, MVC, mfl Alkometer | Beroendecentrum: Alkometer vid inskrivning Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning |
| Medicinska test droger s 10 | Bistå med övervakat urinprov (LAB) | I de ärenden där socialtjänsten har pågående utredning eller insats kan drogtest göras med "sticka". <ul style="list-style-type: none">• Urinstickor• Urinprov, lab• Koncentrationsprover. Vid behov kan klienten lämna samtycke till att socialtjänsten inhämtar provsvar från psyk och VC. | Provtagning sker i de fall läkemedelsbehandling kräver drogfrihet. Psykiatrin kan vara behjälplig med provtagning avseende droger gentemot socialtjänsten i de fall patienten är känd inom psykiatrin. | LARO: Salivprover Urinstickor multi – 15 Urinprov, lab Blodprover: koncentrationsprover, | Beroendecentrum: U-stickor, snabbtest U-prov, lab. Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning |
| Abstinensbehandling s 11 | Enl. vådrutin. Överenskommelse mellan verksamheterna allmänmedicin, psykiatrin, internmedicin och akutmottagningarna | Efter beslut: <ul style="list-style-type: none">• Abstinensbehandling i öppenvård om det är möjligt, efter bedömning av vårdcentral/psykiatrimottagning. | Enligt vådrutin: "Överenskommelse mellan verksamheterna allmänmedicin, psykiatrin, internmedicin och akutmottagningarna gällande | LARO: Substitutionsbehandling | Beroendecentrum: Abstinensbehandling alkohol, narkotika. Medicinsk behandling + psykosocialt stöd/behandling/utredning |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| | <p>gällande patienter med alkoholproblem.</p> <p>Måttliga abstinenssymtom: Primärvårdsläkare ofta i samråd med missbrukshandläggare/ behandlingsassistent</p> <p>Kraftiga abstinenssymtom och vid allvarligt delirium tremens remitteras patienten till somatisk slutenvård.</p> <p>Vid promillehalt över 3 räknas detta som en medicinsk intoxication som kräver medicinsk bedömning och eventuellt övervakning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vid aggressivitet/ våldshandlingar ska vederbörande i första hand omhändertas av polisen. En akut medicinskt bedömning kan i vissa fall vara befogad. | <ul style="list-style-type: none"> • I andra fall Beroendecentrum för personer över 18 år. <p>Enl. vårdrutin: Överenskommelse mellan verksamheterna allmänmedicin, psykiatri, internmedicin och akutmottagningarna gällande patienter med alkoholproblem</p> | <p>patienter med alkoholproblem".</p> <p>Måttliga abstinenssymtom: Primärvårdsläkare ofta i samråd med missbrukshandläggare/ behandlingsassistent från kommunen.</p> <p>Kraftiga abstinenssymtom och vid allvarligt delirium tremens remitteras patienten till somatisk slutenvård</p> <p>Vid promillehalt över 3 räknas detta som en medicinsk intoxication som kräver medicinsk bedömning och eventuellt övervakning.</p> <p>Vid aggressivitet/våldshandlingar ska vederbörande i första hand omhändertas av polisen. En akut medicinsk bedömning kan i vissa fall vara befogad</p> | | |
| <p>Läkemedelsbehandling Alkoholberoende s 10</p> | <p>Tilldelning via distriktssköterska på VC, alternativt samarbete med kommunpsykiatri</p> | <p>Möjlighet tilldelning av medicin i ärenden där det finns pågående insats.</p> <p>Delning kommer att ske inom kommunpsykiatriens ram.</p> | <p>Disulfiram, Akamprosat, Naltrexon och Nalmefen.</p> | <p>LARO: Antabus</p> | <p>Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappning s-schema</p> |
| <p>Läkemedelsbehandling Nedtrappning av ordinerade läkemedel – bensodiazepiner/opioider s 11</p> | <p>Remittera till Smärtklinik/ILN.</p> | <p>Remiss eller egenremiss till VC</p> | <p>Vid läkemedelsbehandling som exempelvis centralstimulantia bedöms patienten av läkare samt genomgår viss provtagning innan eventuell läkemedelsbehandling sätts in. Alla patienter med centralstimulantia ingår i verksamhetens dispensär. Vid delning av annan medicin kan även Antabus delas. Behandla personer med alkoholberoende med disulfiram, akamprosat eller naltrexon. Remittera till ILN.</p> | <p>ILN: Nedtrappning av ordinerade läkemedel</p> | <p>Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappning s-schema</p> |
| <p>Läkemedelsbehandling av opioidmissbruk/beroende s 12</p> | <p>Egenremiss till LARO</p> | <p>Remiss eller egenremiss till LARO-mottagningen</p> | <p>Remiss eller egenremiss till LARO-mottagningen http://1177.se/Hittavard/VarmIand/Kontakt/Laromottagningen-Centralsjukhuset-Karlstad/ På uppdrag av LARO medicindelning och provtagning</p> | <p>LARO: Enligt HSLF -FS 2016:1</p> | <p>Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappning s-schema</p> |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| Psykologisk och psykosocial behandling Alkohol S 13 | VC har ett ansvar för alkoholpatienter – antingen insats/beh av VC eller samverkan med annan utförare ex socialtjänsten | Möjliga insatser efter beslut: <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktperson. • Råd och stöd socialsekreterare. <ul style="list-style-type: none"> ○ MI ○ CRA • Stöd via kommunens öppenvård. • Möjlighet till kontakt med alkohol- och drogterapeut. • Behandling på institution. | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Bensodiazepiner s 13 | Insatser från samtalsmottagning med MI och KBT på vårdcentral utifrån läkarens bedömning Remiss till ILN. | Möjliga insatser efter beslut: <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktperson. • Råd och stöd socialsekreterare. • Stöd via kommunens öppenvård. • Möjlighet till kontakt med alkohol- och drogterapeut. • Behandling på institution. | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. Remittera till ILN. | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Cannabis s14 | Upptäcka och remittera till psykiatri eller hänvisning till socialtjänstens behandling | Möjliga insatser efter beslut: <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktperson. • Råd och stöd socialsekreterare. <ul style="list-style-type: none"> ○ MI • Stöd via kommunens öppenvård. • Möjlighet till kontakt med alkohol- och drogterapeut. • Behandling på institution. | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. Remiss till LARO och Beroendecentrum. | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Psykosocial behandling enligt HAP-manual Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Centralstimulantia s 14 | Upptäcka och remittera till psykiatri eller hänvisning till socialtjänstens behandling | Möjliga insatser efter beslut: <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktperson. • Råd och stöd socialsekreterare. <ul style="list-style-type: none"> ○ MI ○ CRA • Stöd via kommunens öppenvård. • Möjlighet till kontakt med alkohol- och drogterapeut. • Behandling på institution. | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |
| Psykologisk och psykosocial behandling Opioider s 14 | Upptäcka och remittera till psykiatri eller hänvisning till socialtjänstens behandling | Möjliga insatser efter beslut: <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktperson. • Råd och stöd socialsekreterare. <ul style="list-style-type: none"> ○ MI ○ CRA • Stöd via kommunens öppenvård. • Möjlighet till kontakt med alkohol- och drogterapeut. • Behandling på institution | MI, KBT Kontakt tas med socialpsykiatri vid behov. MET så snart som utbildning skett. Remiss till LARO | LARO: Samtalsstöd Återfallsprevention | Beroendecentrum: Sessioner i Återfallsprevention Övrigt: NADA, Friskvård |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| Psykosociala stödinsatser: -arbetsrelaterade s 15 | - | Möjliga insatser efter beslut: <ul style="list-style-type: none"> • Samtalsstöd socialsekreterare. • Vid drogfrihet sysselsättning via Arbetsmarknadsenheten. | Delat ansvar med socialtjänsten för personer med samsjuklighet. SIP. | LARO: SIP | - |
| Psykosociala stödinsatser: -boendestöd s 15 | - | Möjlighet till boendestöd, som söks genom socialpsykiatri, som finns inom LSS-verksamheten. | Socialtjänstens ansvar. | LARO: SIP | - |
| Psykosociala stödinsatser: -anhöriga/närstående s 15 | Kuratorsinsats utifrån läkarbedömning | Information, råd och stöd i kontakt med socialsekreterare. Samtalar/screenar "Våld i nära relation", FREDA | Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar. | LARO: Erbjuder barnsamtal. Kontakta socialtjänst vid sidomissbruk. Erbjuder samtal närstående, om det efterfrågas. | Beroendecentrum: Erbjuder barnsamtal. Välkomnar barnbesök. Samtalar/screenar "Våld i nära relation", FREDA |
| Behandling vid samsjuklighet s 16/17 | Teamdiskussioner med kurator samt vårdgrannar SIP | Samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med berörda vårdgivare. Beträffande behandling se ovan. | Sedvanlig psykiatrisk bedömning och behandling. Samordnad individuell plan skall alltid upprättas tillsammans med patienten och socialtjänsten eller annan vårdgranne. Vård- och stödinsatser gemensamt med socialtjänsten. SIP. | LARO: Laromottagningens ÖL handhar all öppenvårdspsykiatri. Vid somatiska besvär hänvisas patient till VC. | Beroendecentrum: Vid behov medicinsk behandling av båda tillstånden - psykiskt/beroende. Vid behov medicinsk behandling/åtgärd av fysiskt tillstånd som behöver vård. NP-screening samt tillgång psykologsamtal. Första linjen unga norra Kontakt med psykiatri ev vårdgrannar samt socialtjänst. SIP |
| Ungdomar med missbruk och beroende s 18 | Hänvisar till Värmlands länsöverenskommelse för barn och unga vid risk- och missbruk. Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk-från upptäckt till behandling Ingen Ungdomsmottagning finns | Möjliga insatser efter beslut: <ul style="list-style-type: none"> • Abstinensbehandling i öppenvård om det är möjligt, efter bedömning av vårdcentral/psykiatrimottagning. • I andra fall Beroendecentrum för personer över 18 år. Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk-från upptäckt till behandling | Hänvisar till Värmlands länsöverenskommelse för barn och unga vid risk- och missbruk. Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk-från upptäckt till behandling | LARO: Från 20 år. | Beroendecentrum: Från 18 år – abstinensvård enligt vuxenpraxis. Första linjen Upptäcka och remittera vidare. Hänvisar till Värmlands länsöverenskommelse för barn och unga vid risk- och missbruk. Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk-från upptäckt till behandling |
| Missbruk och graviditet s 18 | Kontakt tas med MHV-psykiolog och socialtjänst Enligt Vårdprogram "Missbruk och graviditet" | Möjliga insatser efter beslut: <ul style="list-style-type: none"> • Kontakt med socialsekreterare. • Kontakt med BMM, alkohol- och drogterapeut. • Abstinensbehandling och behandlingshem enl. SoL eller LVM. • Samarbeta med barnhandläggare i graviditetens slutskede. | Hjälp till kontakt med socialtjänst. Enligt Vårdprogram "Missbruk och graviditet" | LARO: Ev ändring i medicinering. Vid behov kontakt med mödravården, socialtjänst och förlossningen. | Beroendecentrum: Enligt länsöverenskommelse (s 18) |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| <p>Brukarmedverkan s 18</p> | <p>Patienten skall vara delaktig i vården</p> | <p>Brukarrevisioner kan genomföras med hjälp av Brukarrådet, dock ej regelbundet.</p> | <p>Brukarföreningar, brukarråd Beroendecentrum Värmland.</p> | <p>LARO: Hänvisar till Brukarrådets dag i Förgätmigej i Psykiatrihusets entré</p> | <p>Beroendecentrum: Brukarenkäter vid avslutat vårdtid. Brukarrådsbesök varje vecka på avdelningen. Brukarstyrda brukarrevisioner har genomförts vart annat år</p> |
| <p>Dopningsmissbruk s 22-29</p> | <p>Upptäcka och remittera vidare till specialistnivå Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland</p> | <p>Samverkan med ANDT samordnaren i kommunen. Remiss eller egenremiss till VC. Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland</p> | <p>Utredning och behandling. Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland</p> | <p>LARO: Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland</p> | <p>Beroendecentrum: Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende" Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland</p> <p>Första linjen unga norra: Upptäcka, remittera till specialistfunktion</p> |
| <p>Spelmissbruk/beroende S 30-38 Länsöverenskommelse</p> | <p>Personer som söker vårdcentralen med anledning av spelmissbruk men inte har kontakt på annan enhet skall få hjälp med sitt spelmissbruk via vårdcentralen Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information.</p> | <p>Personer med kontakt inom socialtjänsten för annat missbruk och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom socialtjänsten Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomföras för att bedöma var personen skall få sin behandling</p> <p>Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig</p> | <p>Personer med kontakt inom psykiatri och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom psykiatri Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomföras för att bedöma var personen skall få sin behandling</p> <p>Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig</p> <p>Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar.</p> | <p>LARO: Vid utredning och bedömning av sökande till substitutionsbehandling uppmärksamma spelproblem</p> <p>NP-mottagningen: Screening och ev. insats för spelproblem görs av remitterande vårdgivare.</p> | <p>Beroendecentrum: Uppmärksamma, screena och bedöma spelproblem Första linjen och ungdomsmottagningar: Har ansvar för att upptäcka och därefter lotsa vidare till annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar.</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| Spelmissbruk/ Bedömningsinstrument S37 | Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument | Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PGSI Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument | Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten - screeninginstrument | LARO: Upptäcka spelproblem - NODS-PERC Utreda/bedöma spelproblem - NODS eller PGSI NP-mottagningen: Utförs av remitterande vårdgivare | Beroendecentrum: Använder ASI-spel samt NODS Första linjen och ungdomsmottagningar: Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Folkhälsomyndigheten - screeningsinstrument Vid upptäckt lotsas personen vidare till rätt instans inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård |
| Spelmissbruk/ Behandling S37 | Psykologisk och psykosocial behandling: KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI Psykosocialt stöd och rådgivning | Psykologisk och psykosocial behandling: KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI Psykosocialt stöd och rådgivning Ekonomiskt bistånd Skuldsanering | Psykologisk och psykosocial behandling: KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI Psykosocialt stöd och rådgivning | LARO: Utförs av annan vårdgivare – socialtjänst eller öppenvårdspsykiatrisk mottagning. SIP kan förekomma. NP-mottagningen: Utförs av remitterande vårdgivare | Beroendecentrum: Behov av insats för spelproblem meddelas respektive uppdragsgivare inom socialtjänst. Första linjen och ungdomsmottagningar: Utförs av annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård. SIP kan förekomma |