

Gäller för: Socialtjänst, vårdcentraler, öppenvårdspsykiatri, läns gemensam psykiatri samt gemensamma verksamheter	Godkänd av: Lokal ledningsgrupp – 1:a linjens chefer inom socialtjänst, vårdcentraler och öppenvårdspsykiatri	Utarbetad av: Lokal ledningsgrupp	Revisionsansvarig: Lokal ledningsgrupp
Utgåva: 4	Giltighetstid: 2010-05-31 - 2020-02-28		Reviderad: 2018-06-16

Lokal överenskommelse – Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommun

Vård och stöd vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel och spelmissbruk för personer 18 år och äldre

Vård och behandling för personer med missbruks- och beroendeproblem utgör ett gemensamt ansvar och uppdrag för både kommunens socialtjänst och landstingets hälso- och sjukvård. Former och rutiner ska finnas för ett samlat ansvarstagande för personer som har behov av insatser från flera aktörer. I varje samverkansärende med patientens/klientens godkännande upprättas en SIP (där samarbetsformer ej är aktuella/pågående) som tydligt anger vilken vårdorganisation som är ansvarig för de olika insatserna. Arbetssättet ska utmärkas av samverkan såväl internt i egen organisation som med vårdgrannar och andra samarbetsaktörer.

Vårdcentralerna har ett ansvar för personer med alkoholmissbruk och alkoholberoende. Vårdcentralerna ska erbjuda tidiga insatser samt stöd och behandling för alkoholproblem och måttlig problematik av psykisk ohälsa samt behandling för somatisk problematik. Vid komplicerad beroendeproblematik ska samarbete ske med psykiatri och i förekommande fall med lokal beroendemottagning. Möjlighet skall finnas till poliklinisk avgiftning för personer med alkoholmissbruk och alkoholberoende. Vad det gäller personer med narkotikamissbruk finns ett ansvar att upptäcka och remittera.

Psykiatri har ett ansvar för personer med narkotikamissbruk/beroende, blandmissbruk/beroende och psykiatrisk problematik. Vid behandling av personer med komplexa vårdbehov/samsjuklighet på grund av psykisk störning och missbruk ska detta ske samtidigt och integrerat i samverkan med beroendevården och socialtjänst, om behov föreligger. Psykiatri ska utreda, diagnosticera och erbjuda lämplig behandling i de fall funktionshindret kräver specialistpsykiatriska insatser. Behandling med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och missbruk ställer krav på integrerade insatser

Socialtjänst har ett brett ansvar för kommuninnevånare som regleras i socialtjänstlag; *socialnämnden ska aktivt se till att personer med missbruk får den hjälp och vård som de behöver för att komma ifrån missbruket samt socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.* Hjälp ska finnas i form av rådgivning, utredning och bedömning samt biståndsbedömda insatser i form av psykosocialt stöd och psykosociala behandlingsinsatser

	Vårdcentralen Kristinehamn Nybble	Socialtjänst Kristinehamns kommun	Psykiatrisk öppenvård Kristinehamn	Länsgemensam psykiatri	Gemensamma verksamheter
Kontaktuppgifter	Enhetschef Gerda Geiborg Larsson, Tel: 0550 864 45	Reception IFO Tel: 0550-884 00 Besök: Stenstaliden 17 Reception: Stenstaliden 17 Tel: 0550-882 36 www.kristinehamn.se	Vårdgrannetelefon 0550-867 05	LARO-mottagning och ILN (individuell läkemedelsnedtrappning) Tel: 054-61 97 51 LARO: Egenremiss, remiss från socialtjänst, frivård eller hälso- och sjukvården. ILN: Remiss från förskrivande läkare inom hälso-och sjukvården	Beroendecentrum Värmland Tel: 054-61 98 47 Hemsida: Värmlands vårdförbund Vårdbegäran via social-tjänst i hemkommun
Prevention och tidiga Insatser s 9	<ul style="list-style-type: none"> • Samtal om levnadsvanor. • Kort rådgivning. • Hälsokurser. • Rökavvänjning. 	Telefonrådgivning. Möjlighet till 5 rådgivande samtal. AUDIT/DUDIT, AUDIT- E, DUDIT-E MI-samtal		ILN: Konsultation, information och uppföljning på VC, psykiatri med flera.	
Bedömningsinstrument s 9	<ul style="list-style-type: none"> • AUDIT, DUDIT 	AUDIT, (-E) DUDIT, (-E) ASI, IDS100	Screening genom exempelvis AUDIT, DUDIT	Laro: <ul style="list-style-type: none"> • EQ-5D • AUDIT/DUDIT • ASI • IDS100 	Beroendecentrum: <ul style="list-style-type: none"> • AUDIT/DUDIT • Alcohol-E/DUDIT-E • ASI • IDS100 • SCL90 • HAD • KASAM • FREDA
Medicinska test alkohol s 10	<ul style="list-style-type: none"> • Alkohol i utandningsluft med alkometer • Blodprover (GT, CDT) 	Alkometer, Triple A	<ul style="list-style-type: none"> • Alkohol i utandningsluft med alkometer. • Mätning av nyligen intagen alkohol i blod samt urinprov. 	Laro: <ul style="list-style-type: none"> • Blodprover (EtG, CDT, ALAT,ASAT, MVC, med flera) • Alkohol i utandningsluft med alkometer. 	Beroendecentrum: <ul style="list-style-type: none"> • Alkohol i utandningsluft med alkometer vid inskrivning • Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning

Medicinska test droger s 10	Urinprov, inga snabbtester	Urinstickor, möjlighet till verifiering via laboratoriet.	Stickor, urinprov och eventuellt salivprov	Laro: <ul style="list-style-type: none"> • Salivprover • Urinstickor multi – 15 • Urinprov, lab • Blodprover (koncentrationsprover) 	Beroendecentrum: <ul style="list-style-type: none"> • U-stickor, snabbtest • U-prov, lab. • Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning
Abstinensbehandling s 11	Bensodiazepiner vid alkoholabstinens	Vuxenhandläggare: Bistånd till beroendecentrum och externa behandlingshem.		Laro: Substitutionsbehandling	Beroendecentrum: Abstinensbehandling alkohol, narkotika. Medicinsk behandling + psykosocialt stöd/ behandling/utredning
Läkemedelsbehandling Alkoholberoende s 10	<ul style="list-style-type: none"> • Disulfiram • Akamprosat • Naltrexon • Nslmefan 	Antabusutdelning via egenvård.	Vid samsjuklighet rekommenderade läkemedel.	Laro: Antabus	Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/ nedtrappningsschema
Läkemedelsbehandling Nedtrappning av ordinerade läkemedel – bensodiazepiner/ opioider s 11	Princip att den vårdgivare som startar medicinering också primärt ansvarar för försök att avsluta den. Försök till poliklinisk nedtrappning i första hand. I andra hand remiss till psykiatri för utredning/ställningstagande till avgiftning Svårare problematik hänvisas till Läns gemensam psykiatri /ILN.		Nedtrappning av egna insatta läkemedel. Upptäcka ett missbruk/ beroende och ta ställning till poliklinisk nedtrappning. Svårare problematik hänvisas till Läns gemensam psykiatri /ILN.	ILN: Nedtrappning av ordinerade läkemedel	Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/ nedtrappningsschema
Läkemedelsbehandling av opioidmissbruk/ beroende s 12	Princip att den vårdgivare som startar medicinering också primärt ansvarar för försök att avsluta den. Försök till poliklinisk nedtrappning i första hand. I andra hand remiss till psykiatri för utredning/ställningstagande till avgiftning. Svårare problematik hänvisas till Laro.		Hänvisar till Läns gemensam psykiatri/Laro-mottagningen	Laro: Enligt HSLF -FS 2016:1, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.	Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/ nedtrappningsschema

Psykologisk och psykosocial behandling alkohol S 13	MI, MET – KBT samt kontakt med ANL.	MI-samtal Öppenvård ANL: 12-stegsbehandling Återfallsprevention Triple A m.m. NADA		Laro: • Samtalsstöd • Återfallsprevention	Beroendecentrum: Sessioner i återfallsprevention Övrigt: • NADA • Friskvård
Psykologisk och psykosocial behandling bensodiazepiner s 13	<ul style="list-style-type: none"> • Stödsamtal • BI • KBT 	MI-samtal Öppenvård ANL: 12-stegsbehandling Återfallsprevention m.m. NADA	MI, KBT samt kontakt med ANL.	Laro: • Samtalsstöd • Återfallsprevention	Beroendecentrum: Sessioner i återfallsprevention Övrigt: • NADA • Friskvård
Psykologisk och psykosocial behandling cannabis s 14	Upptäcka missbruk och hänvisa till ANL.	MI-samtal Öppenvård ANL 12-stegsbehandling Återfallsprevention, HAP m.m. NADA	Kontakt med ANL.	Laro: • Samtalsstöd • Återfallsprevention	Beroendecentrum: Psykosocial behandling enligt HAP-manual Övrigt: • NADA • Friskvård
Psykologisk och psykosocial behandling centralstimulantia s 14	Upptäcka missbruk och hänvisa till ANL	MI-samtal Öppenvård ANL 12-stegsbehandling Återfallsprevention m.m.	Kontakt med ANL	Laro: • Samtalsstöd • Återfallsprevention	Beroendecentrum: Sessioner i återfallsprevention Övrigt: • NADA • Friskvård
Psykologisk och psykosocial behandling opioider s 14	Upptäcka- Remiss LARO	MI-samtal Öppenvård ANL 12-stegsbehandling Återfallsprevention m.m. NADA	Hänvisar till Laro-mottagningen. Hänvisar till kommunens missbruksvård	Laro: • Samtalsstöd • Återfallsprevention	Beroendecentrum: Sessioner i återfallsprevention Övrigt: • NADA • Friskvård
Psykosociala stödinsatser: - arbetsrelaterade s 15	Företagshälsovården	Arbetsmarknadsenheten: t.ex. praktik, sysselsättningsåtgärder, anpassade arbeten.		Laro: SIP	
Psykosociala stödinsatser: -boendestöd s 15		Anpassat boende. Bostödsgrupp för socialpsykiatri och LSS.		Laro: SIP	

Psykosociala stödinsats -anhöriga/ närstående s 15	Närståendesamtal	Anhöriggrupp, enskilda samtal.	Information, råd och stöd samt barnsamtal i pågående ärenden.	Laro: Erbjuder barnsamtal. Kontaktar socialtjänst vid sidomissbruk. Erbjuder samtal närstående, om det efterfrågas.	Beroendecentrum: Erbjuder barnsamtal. Välkomnar barnbesök. Samtalar/screenar "Våld i nära relation", FREDA
Behandling vid samsjuklighet s 16/17	Upptäcka och remittera vidare till psykiatri/socialtjänst Intitera SIP vid behov Stödinsatser t.ex. vid abstinensbehandling	Boris-boende med individuell åtgärdsplan. Samarbete med öppenvårdspsykiatrin.	Vara behjälpliga till socialtjänsten för medicinsk bedömning. SIP	Laro: Laromottagningens överläkare handhar all öppenvårdspsykiatri. Vid somatiska besvär hänvisas patient till vårdcentral.	Beroendecentrum: Vid behov medicinsk behandling av båda tillstånden -psykiskt/ beroende. Vid behov medicinsk behandling/åtgärd av fysiskt tillstånd som behöver vård. Neuropsykiatrisk screening samt tillgång psykologsamtal.
Ungdomar med missbruk och beroende s 18	Ansvar att upptäcka, remittera och anmäla till socialförvaltningen. Stödja och behandla vid mild och måttlig problematik (ungdomsmottagningen).	Drogkontroller, kontaktperson, behandlingsstöd, kontaktfamiljer, externa lösningar m.m.	Över 18 år. Under 18 år hänvisning till BUP eller kommunen.	Laro: Från 20 år.	Beroendecentrum: Från 18 år – abstinensvård enligt vuxenpraxis.
Missbruk och graviditet s 18	Barnmorskemottagning: Inskrivning av gravida: AUDIT Identifierat riskbruk: Kort rådgivning enligt MI. Omfattande problematik: Kontakta Socialtjänst	MI-samtal Öppenvård ANL 12-stegsbehandling Återfallsprevention Samverkan med familjecentralen m.m.	Upptäckt och stöd för nedtrappning och remittera till specialistmödravård och socialtjänsten.	Laro: Eventuell ändring i medicinering. Vid behov kontakt med mödravård, socialtjänst och förlossningen.	Beroendecentrum: Enligt länsöverenskommelse (s18)
Brukarmedverkan s 18	Brukare/patient skall ha inflytande över vården hen är föremål för. Informera och hänvisa till Brukarrådets fasta besökstid varje vecka på psykiatrihuset i Karlstad. Regelbundna utvärderingar.	Regelbundna utvärderingar.	Hänvisa till brukarråd och brukarföreningar.	Laro: Hänvisar till brukarrådets dag i "Förgätmigej" i Psykiatrihusets entré.	Beroendecentrum: Brukarenkäter vid avslutat vårdtid. Brukarrådsbesök varje vecka på avdelningen. Brukarstyrda brukarrevisioner har genomförts vartannat år.
Dopningsmissbruk s 22-29	Ansvar att upptäcka och remittera till specialistfunktionssymtom relaterande tex psykiatriska symtom till psykiatri, cirkulationssymtom till kardiologen.	MI-samtal, Öppenvård.	Uppmärksamhet för fysiska tecken och biverkningar vid AAS-missbruk. Remiss till dopingmottagning i Örebro.	Laro: Enligt länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland	Beroendecentrum: Enligt länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland

<p>Spelmissbruk/beroendes 30-38</p>	<p>Personer som söker vårdcentralen med anledning av spelmissbruk men inte har kontakt på annan enhet skall få hjälp med sitt spelmissbruk via vårdcentralen Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>Vid samsjuklighet: remittera till psykiatri.</p> <p>Vid behov samverka med kommunens socialtjänst.</p> <p>Om det finns barn i familjen som riskerar att falla illa ska anmälan göras till socialtjänst.</p>	<p>Personer med kontakt inom socialtjänsten för annat missbruk och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom socialtjänsten Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomförs för att bedöma var personen skall få sin behandling -Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig</p>	<p>Personer med kontakt inom psykiatri och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom psykiatri Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomförs för att bedöma var personen skall få sin behandling -Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig Hälsa- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov</p>	<p>LARO: Vid utredning och bedömning av sökande till substitutionsbehandling uppmärksamma spelproblem</p> <p>NP-mottagningen: Screening och ev. insats för spelproblem görs av remitterande vårdgivare.</p>	<p>Beroendecentrum: Uppmärksamma, screena och bedöma spelproblem</p> <p>Första linjen och ungdomsmottagningar: Har ansvar för att upptäcka och därefter lotsa vidare till annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18 år. Hälsa- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar.</p>
<p>Spelmissbruk/Bedömningsinstrument S37</p>	<p>Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PEGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument</p>	<p>Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: ASI-spel, NODS eller PGSI Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument</p>	<p>Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PEGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument</p>	<p>LARO: Upptäcka spelproblem - NODS-PERC Utreda/bedöma spelproblem - NODS eller PGSI Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument</p> <p>NP-mottagningen: Utförs av remitterande vårdgivare</p>	<p>Beroendecentrum: Använder ASI-spel samt NODS</p> <p>Första linjen och ungdomsmottagningar: Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument Vid upptäckt lotsas personen vidare till rätt instans inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård</p>
<p>Spelmissbruk/Behandling S37</p>	<p>Psykologisk och psykosocial behandling: -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI -Psykosocialt stöd och rådgivning</p>	<p>Psykologisk och psykosocial behandling: -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI -Psykosocialt stöd och rådgivning -Ekonomiskt bistånd -Skuldsanering -Triple-G vid behov</p>	<p>Psykologisk och psykosocial behandling: -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI -Psykosocialt stöd och rådgivning</p>	<p>LARO: Utförs av annan vårdgivare – socialtjänst eller öppenvård psykiatrik mottagning. SIP kan förekomma.</p> <p>NP-mottagningen: Utförs av remitterande vårdgivare</p>	<p>Beroendecentrum: Behov av insats för spelproblem meddelas respektive uppdragsgivare inom socialtjänst.</p> <p>Första linjen och ungdomsmottagningar: Utförs av annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård. SIP kan förekomma</p>

	Vårdcentralen Storfors	Socialtjänst Storfors kommun	Psykiatrisk öppenvård Kristinehamn	Länsgemensam psykiatri	Gemensamma verksamheter
Kontaktuppgifter	Samordnare Lena Svärd Tel 0550-618 34	IFO-chef Ann-Karin Bohl Tel: 0550-651 42 ann-karin.bohl@ storfors.se	Vårdgrannetelefon 0550-867 05	LARO-mottagning och ILN (individuell läkemedelsnedtrappning) Tel: 054-61 97 51 LARO: Egenremiss, remiss från socialtjänst, frivård eller hälso- och sjukvården. ILN: Remiss från förskrivande läkare inom hälso-och sjukvården	Beroendecentrum Värmland Tel: 054-61 98 47 Hemsida: Värmlands vårdförbund Vårdbegäran via social-tjänst i hemkommun
Prevention och tidiga Insatser s 9	<ul style="list-style-type: none"> • Samtal om levnadsvanor. • Kort rådgivning. • Hälsokurser. • Rökavvänjning. 	Ansvar: Handläggare – Vuxen, barn- och ungdom samt ekonomi/arbetsmarknad Metod: AUDIT/DUDIT och MI- samtal		ILN: Konsultation, information och uppföljning på VC, psykiatri med flera.	
Bedömningsinstrument s 9	AUDIT, DUDIT	Ansvar: Handläggare Vuxen, barn- och ungdom samt ekonomi/arbetsmarknad Metod: AUDIT/DUDIT, MI- samtal, ASI	Screening genom exempelvis AUDIT, DUDIT	Laro: <ul style="list-style-type: none"> • EQ-5D • AUDIT/DUDIT • ASI • IDS100 	Beroendecentrum: <ul style="list-style-type: none"> • AUDIT/DUDIT • Alcohol-E/DUDIT-E • ASI • IDS100 • SCL90 • HAD • KASAM • FREDA
Medicinska test alkohol s 10	<ul style="list-style-type: none"> • Alkohol i utandningsluft med alkometer • Blodprover (GT, CDT) 	Ansvar: Handläggare vuxen. Insatsen alkoholtest med alkometer	<ul style="list-style-type: none"> • Alkohol i utandningsluft med alkometer. • Mätning av nyligen intagen alkohol i blod samt urinprov. 	Laro: <ul style="list-style-type: none"> • Blodprover (EtG, CDT, ALAT,ASAT, MVC, med flera) • Alkohol i utandningsluft med alkometer. 	Beroendecentrum: <ul style="list-style-type: none"> • Alkohol i utandningsluft med alkometer vid inskrivning • Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning

Medicinska test droger s 10	Urinprov, inga snabbtester	Ansvar: Handläggare vuxen. Insatsen drogtest via saliv I samverkan med VC, ANL i Kristinehamn	Stickor, urinprov och eventuellt salivprov	Laro: <ul style="list-style-type: none"> • Salivprover • Urinstickor multi – 15 • Urinprov, lab • Blodprover (koncentrationsprover) 	Beroendecentrum: <ul style="list-style-type: none"> • U-stickor, snabbtest • U-prov, lab. • Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning
Abstinensbehandling s 11	Bensodiazepiner vid alkoholabstinens	Ansvar: Handläggare vuxen. Alkohol i samverkan med VC och/eller ANL Kristinehamn, Beroendecentrum		Laro: Substitutionsbehandling	Beroendecentrum: Abstinensbehandling alkohol, narkotika. Medicinsk behandling + psykosocialt stöd/ behandling/utredning
Läkemedelsbehandling Alkoholberoende s 10	<ul style="list-style-type: none"> • Disulfiram • Akamprosats • Naltrexon • Nslmefan 	Ansvar: Handläggare vuxen. I samverkan med ANL Kristinehamn, Beroendecentrum eller behandlingshem och/eller remiss/kontakt Landstingets öppenvårdspsykiatri och/eller Beroendecentrum	Vid samsjuklighet rekommenderade läkemedel.	Laro: Antabus	Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/ nedtrappningsschema
Läkemedelsbehandling Nedtrappning av ordinerade läkemedel – bensodiazepiner/ opioider s 11	Princip att den vårdgivare som startar medicinering också primärt ansvarar för försök att avsluta den. -Försök till poliklinisk nedtrappning i första hand. I andra hand remiss till psykiatri för utredning/ställningstagande till avgiftning Svårare problematik hänvisas till Läns gemensam psykiatri /ILN.	Ansvar: Handläggare vuxen. I samverkan med ANL Kristinehamn, Beroendecentrum eller behandlingshem och/eller remiss/kontakt Landstingets öppenvårdspsykiatri och/eller Beroendecentrum	Nedtrappning av egna insatta läkemedel. Upptäcka ett missbruk/ beroende och ta ställning till poliklinisk nedtrappning. Svårare problematik hänvisas till Läns gemensam psykiatri /ILN.	ILN: Nedtrappning av ordinerade läkemedel	Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/ nedtrappningsschema
Läkemedelsbehandling av opioidmissbruk/ beroende s 12	Princip att den vårdgivare som startar medicinering också primärt ansvarar för försök att avsluta den. Försök till poliklinisk nedtrappning i första hand. I andra hand remiss till psykiatri för utredning/ställningstagande till avgiftning. Svårare problematik hänvisas till Laro	Ansvar: Handläggare vuxen. I samverkan med ANL Kristinehamn, Beroendecentrum eller behandlingshem och/eller remiss/kontakt Landstingets öppenvårdspsykiatri och/eller Beroendecentrum	Hänvisar till Läns gemensam psykiatri/Laro-mottagningen	Laro: Enligt HSLF -FS 2016:1, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.	Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/ nedtrappningsschema
Psykologisk och psykosocial behandling alkohol S 13	MI, MET – KBT samt kontakt med ANL.	Ansvar: Handläggare vuxen. MI-samtal, stödsamtal ANL Kristinehamn öppenvård 12-stegsbehandling och/eller Beroendecentrum		Laro: <ul style="list-style-type: none"> • Samtalsstöd • Återfallsprevention 	Beroendecentrum: Sessioner i återfallsprevention Övrigt: <ul style="list-style-type: none"> • NADA • Friskvård

Psykologisk och psykosocial behandling bensodiazepiner s 13	<ul style="list-style-type: none"> • Stödsamtal • BI • KBT 	Ansvar: Handläggare vuxen. MI-samtal, stödsamtal. I samverkan ANL Kristinehamn, Beroendecentrum. Remiss alternativt egenremiss till Laromottagningen	MI, KBT samt kontakt med ANL.	Laro: <ul style="list-style-type: none"> • Samtalsstöd • Återfallsprevention 	Beroendecentrum: Sessioner i återfallsprevention Övrigt: <ul style="list-style-type: none"> • NADA • Friskvård
Psykologisk och psykosocial behandling cannabis s 14	Upptäcka missbruk och hänvisa till ANL.	Ansvar: Handläggare vuxen. MI-samtal, stödsamtal. I samverkan ANL Kristinehamn HAP och/eller Beroendecentrum. Remiss alternativt egenremiss till Laromottagningen	Kontakt med ANL.	Laro: <ul style="list-style-type: none"> • Samtalsstöd • Återfallsprevention 	Beroendecentrum: Psykosocial behandling enligt HAP-manual Övrigt: <ul style="list-style-type: none"> • NADA • Friskvård
Psykologisk och psykosocial behandling centralstimulantia s 14	Upptäcka missbruk och hänvisa till ANL	Ansvar: Handläggare vuxen. MI-samtal, stödsamtal. I samverkan ANL Kristinehamn oc/eller Beroendecentrum. Remiss alternativt egenremiss till Laromottagningen	Kontakt med ANL.	Laro: <ul style="list-style-type: none"> • Samtalsstöd • Återfallsprevention 	Beroendecentrum: Sessioner i återfallsprevention Övrigt: <ul style="list-style-type: none"> • NADA • Friskvård
Psykologisk och psykosocial behandling opioider s 14	Upptäcka- Remiss LARO	Ansvar: Handläggare vuxen. MI-samtal, stödsamtal. I samverkan ANL Kristinehamn Beroendecentrum. Remiss alternativt egenremiss till Laromottagningen	Hänvisar till Laro-mottagningen.	Laro: <ul style="list-style-type: none"> • Samtalsstöd • Återfallsprevention 	Beroendecentrum: Sessioner i återfallsprevention Övrigt: <ul style="list-style-type: none"> • NADA • Friskvård
Psykosociala stödinsatser: - arbetsrelaterade s 15	Företagshälsovården	Ansvar: Handläggare vuxen och handläggare Ekonomi/arbetsmarknad, arbetsmarknadsinsats		Laro: SIP	
Psykosociala stödinsatser: -boendestöd s 15		Ansvar: Handläggare vuxen		Laro: SIP	
Psykosociala stödinsats -anhöriga/ närstående s 15	Närståendesamtal	Ansvar: Handläggare vuxen, handläggare barn och unga	Information, råd och stöd samt barnsamtal i pågående ärenden.	Laro: Erbjuder barnsamtal. Kontaktar socialtjänst vid sidomissbruk. Erbjuder samtal närstående, om det efterfrågas.	Beroendecentrum: Erbjuder barnsamtal. Välkomnar barnbesök. Samtalar/screenar "Våld i nära relation", FREDA

<p>Behandling vid samsjuklighet s 16/17</p>	<p>Upptäcka och remittera vidare till psykiatri/socialtjänst</p> <p>Intitera SIP vid behov</p> <p>Stödinsatser t.ex. vid abstinensbehandling</p>	<p>Ansvar: Handläggare vuxen, handläggare barn och unga SIP</p>	<p>Planerar uppstart av RACT-team (jan 2018) en integrerad behandling tillsammans med Karlstad kommun för patienter med uttalade psykiska besvär.</p> <p>Vara behjälpliga till socialtjänsten för medicinsk bedömning. SIP</p>	<p>Laro: Laromottagningens överläkare handhar all öppenvårdspsykiatri. Vid somatiska besvär hänvisas patient till vårdcentral.</p>	<p>Beroendecentrum: Vid behov medicinsk behandling av båda tillstånden -psykiskt/ beroende.</p> <p>Vid behov medicinsk behandling/åtgärd av fysiskt tillstånd som behöver vård.</p> <p>Neuropsykiatrisk screening samt tillgång psykologsamtal.</p>
<p>Ungdomar med missbruk och beroende s 18</p>	<p>Ansvar att upptäcka, remittera och anmäla till socialförvaltningen.</p> <p>Stödja och behandla vid mild och måttlig problematik (ungdomsmottagningen).</p>	<p>Ansvar: Handläggare barn och unga och handläggare vuxen Enligt länsöverenskommelse unga</p>	<p>Över 18 år. Under 18 år hänvisning till BUP eller kommunen.</p>	<p>Laro: Från 20 år.</p>	<p>Beroendecentrum: Från 18 år – abstinensvård enligt vuxenpraxis.</p>
<p>Missbruk och graviditet s 18</p>	<p>Barnmorskemottagning: Inskrivning av gravida: AUDIT Identifierat riskbruk: Kort rådgivning enligt MI. Omfattande problematik: Kontakta Socialtjänst</p>	<p>Ansvar: Handläggare barn och unga och handläggare vuxen</p>	<p>Upptäckt och stöd för nedtrappning och remittera till specialistmödravård och socialtjänsten.</p>	<p>Laro: Eventuell ändring i medicinering.</p> <p>Vid behov kontakt med mödravård, socialtjänst och förlossningen.</p>	<p>Beroendecentrum: Enligt länsöverenskommelse (s18)</p>
<p>Brukarmedverkan s 18</p>	<p>Brukare/patient skall ha inflytande över vården hen är föremål för. Informera och hänvisa till Brukarrådets fasta besökstid varje vecka på psykiatrihuset i Karlstad. Regelbundna utvärderingar.</p>	<p>Ansvar: Enhetschef IFO i samverkan med företrädare för brukarorganisationer och frivilligorganisationerna</p>	<p>Hänvisa till brukarråd och brukarföreningar.</p>	<p>Laro: Hänvisar till brukarrådets dag i "Förgätmigej" i Psykiatrihusets entré.</p>	<p>Beroendecentrum: Brukarenkäter vid avslutat vårdtid.</p> <p>Brukarrådsbesök varje vecka på avdelningen. Brukarstyrda brukarrevisioner har genomförts vartannat år.</p>

Dopningsmissbruk S 22-29	Ansvar att upptäcka och remittera till specialistfunktionssymtom relaterande text psykiatriska symtom till psykiatri, cirkulationssymtom till kardiologen.	Ansvar: Handläggare vuxen Enligt länsöverenskommelsen	Uppmärksamhet för fysiska tecken och biverkningar vid AAS-missbruk. Remiss till dopingmottagning i Örebro.	Laro: Enligt länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland	Beroendecentrum: Enligt länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland
Spelmissbruk/beroende S 30-38	Personer som söker vårdcentralen med anledning av spelmissbruk men inte har kontakt på annan enhet skall få hjälp med sitt spelmissbruk via vårdcentralen Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018 Vid samsjuklighet: remittera till psykiatri. Vid behov samverka med kommunens socialtjänst. Om det finns barn i familjen som riskerar att falla illa ska anmälan göras till socialtjänst.	Personer med kontakt inom socialtjänsten för annat missbruk och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom socialtjänsten Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018 I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomföras för att bedöma var personen skall få sin behandling -Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig	Personer med kontakt inom psykiatri och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom psykiatri Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018 I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomföras för att bedöma var personen skall få sin behandling -Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig Hälsa- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov	LARO: Vid utredning och bedömning av sökande till substitutionsbehandling uppmärksamma spelproblem NP-mottagningen: Screening och ev. insats för spelproblem görs av remitterande vårdgivare.	Beroendecentrum: Uppmärksamma, screena och bedöma spelproblem Första linjen och ungdomsmottagningar: Har ansvar för att upptäcka och därefter lotsa vidare till annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18 år. Hälsa- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar.
Spelmissbruk/ Bedömningsinstrument S 37	Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PEGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument	Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: ASI-spel, NODS eller PGSI Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument	Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PEGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument	LARO: Upptäcka spelproblem - NODS-PERC Utreda/bedöma spelproblem - NODS eller PEGSI Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument NP-mottagningen: Utförs av remitterande vårdgivare	Beroendecentrum: Använder ASI-spel samt NODS Första linjen och ungdomsmottagningar: Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument Vid upptäckt lotsas personen vidare till rätt instans inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård
Spelmissbruk/ Behandling S 37	Psykologisk och psykosocial behandling: -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI -Psykosocialt stöd och rådgivning	Psykologisk och psykosocial behandling: -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI -Psykosocialt stöd och rådgivning -Ekonomiskt bistånd -Skuldsanering	Psykologisk och psykosocial behandling: -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI -Psykosocialt stöd och rådgivning	LARO: Utförs av annan vårdgivare – socialtjänst eller öppenvård psykiatrisk mottagning. SIP kan förekomma. NP-mottagningen: Utförs av remitterande vårdgivare	Beroendecentrum: Behov av insats för spelproblem meddelas respektive uppdragsgivare inom socialtjänst. Första linjen och ungdomsmottagningar: Utförs av annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård. SIP kan förekomma

	Vårdcentralen Filipstad	Socialtjänst Filipstads kommun	Psykiatrisk öppenvård Kristinehamn	Länsgemensam psykiatri	Gemensamma verksamheter
Kontaktuppgifter	Enhetschef Kerstin Karlsten Tel 0590-188 35	Receptionen Individ och familj: 0590-612 78 www.filipstad.se	Vårdgrannetelefon 0550-867 05	LARO-mottagning och ILN (individuell läkemedelsnedtrappning) Tel: 054-61 97 51 LARO: Egenremiss, remiss från socialtjänst, frivård eller hälso- och sjukvården. ILN: Remiss från förskrivande läkare inom hälso-och sjukvården	Beroendecentrum Värmland Tel: 054-61 98 47 Hemsida: Värmlands vårdförbund Vårdbegäran via social-tjänst i hemkommun
Prevention och tidiga Insatser s 9	<ul style="list-style-type: none"> • Samtal om levnadsvanor. • Kort rådgivning. • Hälsokurser. • Rökavvänjning. 	Telefonrådgivning Råd och stöd, AUDIT/DUDIT Öppenvårdsverksamhet ANDT-arbete och MI		ILN: Konsultation, information och uppföljning på VC, psykiatri med flera.	
Bedömningsinstrument s 9	AUDIT, DUDIT	AUDIT/DUDIT och ASI/ASI-net	Screening genom exempelvis AUDIT, DUDIT	Laro: <ul style="list-style-type: none"> • EQ-5D • AUDIT/DUDIT • ASI • IDS100 	Beroendecentrum: <ul style="list-style-type: none"> • AUDIT/DUDIT • Alcohol-E/DUDIT-E • ASI • IDS100 • SCL90 • HAD • KASAM • FREDA
Medicinska test alkohol s 10	<ul style="list-style-type: none"> • Alkohol i utandningsluft med alkometer • Blodprover (GT, CDT) 	Alkometer samt stickor som mäter etyl upp till 72 h efter intag.	<ul style="list-style-type: none"> • Alkohol i utandningsluft med alkometer. • Mätning av nyligen intagen alkohol i blod samt urinprov. 	Laro: <ul style="list-style-type: none"> • Blodprover (EtG, CDT, ALAT,ASAT, MVC, med flera) • Alkohol i utandningsluft med alkometer. 	Beroendecentrum: <ul style="list-style-type: none"> • Alkohol i utandningsluft med alkometer vid inskrivning • Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning

Medicinska test droger s 10	Urinprov, inga snabbtester	Salivprover och Urinstickor. U-prover skickas för verifikation vid behov. Vid misstanke om steroider skickas provet till Rättsmedicinalverket.	Stickor, urinprov och eventuellt salivprov	Laro: <ul style="list-style-type: none"> • Salivprover • Urinstickor multi – 15 • Urinprov, lab • Blodprover (koncentrationsprover) 	Beroendecentrum: <ul style="list-style-type: none"> • U-stickor, snabbtest • U-prov, lab. • Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning
Abstinensbehandling s 11	Bensodiazepiner vid alkoholabstinens	Sker via extern behandling. Främst genom köp av plats på BC.		Laro: Substitutionsbehandling	Beroendecentrum: Abstinensbehandling alkohol, narkotika. Medicinsk behandling + psykosocialt stöd/ behandling/utredning
Läkemedelsbehandling Alkoholberoende s 10	<ul style="list-style-type: none"> • Disulfiram • Akamprosats • Naltrexon • Nalmefan 	I dialog med klient och hans läkare: <ul style="list-style-type: none"> • Antabus • Naltrexon • Campral 	Vid samsjuklighet rekommenderade läkemedel.	Laro: Antabus	Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/ nedtrappningsschema
Läkemedelsbehandling Nedtrappning av ordinerade läkemedel – bensodiazepiner/ opioider s 11	Princip att den vårdgivare som startar medicinering också primärt ansvarar för försök att avsluta den. Försök till poliklinisk nedtrappning i första hand. I andra hand remiss till psykiatri för utredning/ställningstagande till avgiftning Svårare problematik hänvisas till Läns gemensam psykiatri /ILN.		Nedtrappning av egna insatta läkemedel. Upptäcka ett missbruk/ beroende och ta ställning till poliklinisk nedtrappning. Svårare problematik hänvisas till Läns gemensam psykiatri /ILN.	ILN: Nedtrappning av ordinerade läkemedel	Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/ nedtrappningsschema
Läkemedelsbehandling av opioidmissbruk/ beroende s 12	Princip att den vårdgivare som startar medicinering också primärt ansvarar för försök att avsluta den. Försök till poliklinisk nedtrappning i första hand. I andra hand remiss till psykiatri för utredning/ställningstagande till avgiftning. Svårare problematik hänvisas till Laro.		Hänvisar till Läns gemensam psykiatri/Laro-mottagningen	Laro: Enligt HSLF -FS 2016:1, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.	Beroendecentrum: Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/ nedtrappningsschema

Psykologisk och psykosocial behandling alkohol S 13	MI, MET – KBT samt kontakt med ANL.	Återfallsprevention, motivationsgrupp inom egna öppenvården och individuella samtal.		Laro: • Samtalsstöd • Återfallsprevention	Beroendecentrum: Sessioner i återfallsprevention Övrigt: • NADA • Friskvård
Psykologisk och psykosocial behandling bensodiazepiner s 13	• Stödsamtal • BI • KBT	Individuellt stöd. Återfallsprevention.	MI, KBT samt kontakt med ANL.	Laro: • Samtalsstöd • Återfallsprevention	Beroendecentrum: Sessioner i återfallsprevention Övrigt: • NADA • Friskvård
Psykologisk och psykosocial behandling cannabis s 14	Upptäcka missbruk och hänvisa till ANL.	• HAP • Eventuellt återfallsprevention efter HAP • MI	Kontakt med ANL.	Laro: • Samtalsstöd • Återfallsprevention	Beroendecentrum: Psykosocial behandling enligt HAP-manual Övrigt: • NADA • Friskvård
Psykologisk och psykosocial behandling centralstimulantia s 14	Upptäcka missbruk och hänvisa till ANL	Återfallsprevention.	Kontakt med ANL.	Laro: • Samtalsstöd • Återfallsprevention	Beroendecentrum: Sessioner i återfallsprevention Övrigt: • NADA • Friskvård
Psykologisk och psykosocial behandling opioider s 14	Upptäcka- Remiss LARO	Återfallsprevention.	Hänvisar till Laro-mottagningen.	Laro: • Samtalsstöd • Återfallsprevention	Beroendecentrum: Sessioner i återfallsprevention Övrigt: • NADA • Friskvård
Psykosociala stödinsatser: - arbetsrelaterade s 15	Företagshälsovården	Kommunens arbetsmarknadsenhet (praktik m.m.) samt egen rehabhandläggning inom vuxengrupp.		Laro: SIP	
Psykosociala stödinsatser: - -boendestöd s 15		Individuellt anpassat boendestöd via vuxengruppen eller via beslut från bistånds-bedömare.		Laro: SIP	

Psykosociala stödinsats -anhöriga/ närstående s 15	Närståendesamtal	Enskilda samtal, anhörigstödsgrupper.	Information, råd och stöd samt barnsamtal i pågående ärenden.	Laro: Erbjuder barnsamtal. Kontaktar socialtjänst vid sidomissbruk. Erbjuder samtal närstående, om det efterfrågas.	Beroendecentrum: Erbjuder barnsamtal. Välkomnar barnbesök. Samtalar/screenar "Våld i nära relation", FREDA
Behandling vid samsjuklighet s 16/17	Upptäcka och remittera vidare till psykiatri/socialtjänst Intitera SIP vid behov Stödinsatser t.ex. vid abstinensbehandling	SIP	Planerar uppstart av RACT-team (jan 2018) en integrerad behandling tillsammans med Karlstad kommun för patienter med uttalade psykiska besvär. Vara behjälpliga till socialtjänsten för medicinsk bedömning. SIP	Laro: Laromottagningens överläkare handhar all öppenvårdpsykiatri. Vid somatiska besvär hänvisas patient till vårdcentral.	Beroendecentrum: Vid behov medicinsk behandling av båda tillstånden -psykiskt/ beroende. Vid behov medicinsk behandling/åtgärd av fysiskt tillstånd som behöver vård. Neuropsykiatrisk screening samt tillgång psykologsamtal.
Ungdomar med missbruk och beroende s 18	Ansvar att upptäcka, remittera och anmäla till socialförvaltningen. Stödja och behandla vid mild och måttlig problematik (ungdomsmottagningen).	Från 18 år: <ul style="list-style-type: none">• HAP• Återfallsprevention• MI• Kontaktperson/ familj eller behandlingshem	Över 18 år. Under 18 år hänvisning till BUP eller kommunen.	Laro: Från 20 år.	Beroendecentrum: Från 18 år – abstinensvård enligt vuxenpraxis.
Missbruk och graviditet s 18	Barnmorskemottagning: Inskrivning av gravida: AUDIT Identifierat riskbruk: Kort rådgivning enligt MI. Omfattande problematik: Kontakta Socialtjänst	Se vårdprogram missbruk och graviditet.	Upptäckt och stöd för nedtrappning och remittera till specialistmödravård och socialtjänsten.	Laro: Eventuell ändring i medicinering. Vid behov kontakt med mödravård, socialtjänst och förlossningen.	Beroendecentrum: Enligt länsöverenskommelse (s18)
Brukarmedverkan s 18	Brukare/patient skall ha inflytande över vården hen är föremål för. Informera och hänvisa till Brukarrådets fasta besöksstid varje vecka på psykiatrihuset i Karlstad. Regelbundna utvärderingar.		Hänvisa till brukarråd och brukarföreningar.	Laro: Hänvisar till brukarrådets dag i "Förgätmigej" i Psykiatrihusets entré.	Beroendecentrum: Brukarenkäter vid avslutat vårdtid. Brukarrådsbesök varje vecka på avdelningen. Brukarstyrda brukarrevisioner har genomförts vartannat år.
Dopningsmissbruk s 22-29	Ansvar att upptäcka och remittera till specialistfunktion- symtom relaterande tex psykiatriska symtom till psykiatri, cirkulationssymtom till kardiologen.	Se Länsöverenskommelse	Uppmärksamhet för fysiska tecken och biverkningar vid AAS-missbruk. Remiss till dopingmottagning i Örebro.	Laro: Enligt länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland	Beroendecentrum: Enligt länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland

<p>Spelmissbruk/beroende S 30-38</p>	<p>Personer som söker vårdcentralen med anledning av spelmissbruk men inte har kontakt på annan enhet skall få hjälp med sitt spelmissbruk via vårdcentralen Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>Vid samsjuklighet: remittera till psykiatri.</p> <p>Vid behov samverka med kommunens socialtjänst.</p> <p>Om det finns barn i familjen som riskerar att falla illa ska anmälan göras till socialtjänst.</p>	<p>Personer med kontakt inom socialtjänsten för annat missbruk och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom socialtjänsten Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomförs för att bedöma var personen skall få sin behandling -Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig</p>	<p>Personer med kontakt inom psykiatri och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom psykiatri Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</p> <p>I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomförs för att bedöma var personen skall få sin behandling -Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig Hälsa- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov</p>	<p>LARO: Vid utredning och bedömning av sökande till substitutionsbehandling uppmärksamma spelproblem</p> <p>NP-mottagningen: Screening och ev. insats för spelproblem görs av remitterande vårdgivare.</p>	<p>Beroendecentrum: Uppmärksamma, screena och bedöma spelproblem</p> <p>Första linjen och ungdomsmottagningar: Har ansvar för att upptäcka och därefter lotsa vidare till annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18 år. Hälsa- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information. Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar.</p>
<p>Spelmissbruk/Bedömningsinstrument S 37</p>	<p>Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PEGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument</p>	<p>Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: ASI-spel, NODS eller PGSI Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument</p>	<p>Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Utreda/bedöma: NODS eller PEGSI ICD10, DSM5 Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument</p>	<p>LARO: Upptäcka spelproblem - NODS-PERC Utreda/bedöma spelproblem - NODS eller PGSI Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument</p> <p>NP-mottagningen: Utförs av remitterande vårdgivare</p>	<p>Beroendecentrum: Använder ASI-spel samt NODS</p> <p>Första linjen och ungdomsmottagningar: Upptäcka/bedöma: NODS-PERC Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument Vid upptäckt lotsas personen vidare till rätt instans inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård</p>
<p>Spelmissbruk/Behandling S 37</p>	<p>Psykologisk och psykosocial behandling: -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI -Psykosocialt stöd och rådgivning</p>	<p>Psykologisk och psykosocial behandling: -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI -Psykosocialt stöd och rådgivning -Ekonomiskt bistånd -Skuldsanering</p>	<p>Psykologisk och psykosocial behandling: -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende -KBT med inriktning på spelmissbruk/beroende med MI -Psykosocialt stöd och rådgivning</p>	<p>LARO: Utförs av annan vårdgivare – socialtjänst eller öppenvård psykiatrisk mottagning. SIP kan förekomma.</p> <p>NP-mottagningen: Utförs av remitterande vårdgivare</p>	<p>Beroendecentrum: Behov av insats för spelproblem meddelas respektive uppdragsgivare inom socialtjänst.</p> <p>Första linjen och ungdomsmottagningar: Utförs av annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård. SIP kan förekomma</p>