

|  |   |                                      |   |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Gäller för:<br>Socialtjänst, vårdcentraler,<br>öppenvårdspsykiatri, länsgemensam psykiatri<br>samt gemensamma verksamheter | Godkänd av:<br>Lokal ledningsgrupp – 1:a linjens chefer inom<br>socialtjänst, vårdcentraler och öppenvårdspsykiatri | Utarbetad av:<br>Lokal ledningsgrupp | Revisionsansvarig:<br>Lokal ledningsgrupp |
| Utgåva: 4  | Giltighetstid:<br>2010-05-31 - 2020-02-28   | Reviderad:<br>2018-06-04             |   |

## Lokal överenskommelse – Säffle och Grums kommun

### Vård och stöd vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel och spelmissbruk för personer 18 år och äldre

Vård och behandling för personer med missbruks- och beroendeproblem utgör ett gemensamt ansvar och uppdrag för både kommunens socialtjänst och landstingets hälso- och sjukvård. Former och rutiner ska finnas för ett samlat ansvarstagande för personer som har behov av insatser från flera aktörer. I varje samverkansärende med patientens/klientens godkännande upprättas en SIP (där samverkansformer ej är aktuella/pågående) som tydligt anger vilken vårdorganisation som är ansvarig för de olika insatserna. Arbets sättet ska utmärkas av samverkan såväl internt i egen organisation som med vårdgrannar och andra samarbetsaktörer.

Vårdcentralerna har ett ansvar för personer med alkoholmissbruk och alkoholberoende. Vårdcentralerna ska erbjuda tidiga insatser samt stöd och behandling för alkoholproblem och måttlig problematik av psykisk ohälsa samt behandling för somatisk problematik. Vid komplicerad beroendeproblematik ska samarbete ske med psykiatrin och i förekommande fall med lokal beroendemottagning. Möjlighet skall finnas till poloklinisk avgiftning för personer med alkoholmissbruk och alkoholberoende. Vad det gäller personer med narkotikamissbruk finns ett ansvar att upptäcka och remittera.

Psykiatri har ett ansvar för personer med narkotikamissbruk/beroende, blandmissbruk/beroende och psykiatrisk problematik. Vid behandling av personer med komplexa vårdbehov/samsjuklighet på grund av psykisk störning och missbruk ska detta ske samtidigt och integrerat i samverkan med beroendevården och socialtjänst, om behov föreligger. Psykiatrin ska utreda, diagnosticera och erbjuda lämplig behandling i de fall funktionshindret kräver specialistpsykiatriska insatser. Behandling med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och missbruk ställer krav på integrerade insatser

Socialtjänst har ett brett ansvar för kommuninnevånare som regleras i socialtjänstlag; *socialnämnden ska aktivt se till att personer med missbruk får den hjälp och vård som de behöver för att komma ifrån missbruket samt socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.* Hjälp ska finnas i form av rådgivning, utredning och bedömning samt biståndsbedömda insatser i form av psykosocialt stöd och psykosociala behandlingsinsatser

| Rubrik  | VC i Säffle  | Socialtjänsten I Säffle kommun   | Psykiatriska Öppenvården Säffle  | Länsgemensam psykiatri  | Gemensamma verksamheter   |
|---|--|--|--|---|---|
| <b>Kontaktuppgifter</b>   | Akuttel ssk 076-1148738  | Alkoholpolikliniken:<br>saffle.se/alkpol<br><br>Receptionen Individ och familj:<br>0533-68 16 77 | Vårdgrannetelefon 0533-81338   | <b>Laromottagningen och ILN</b><br>Tel 054-619751<br><b>Laro:</b> Egenremiss, remiss från socialtjänst, frivård eller hälso- och sjukvården.<br><b>ILN:</b> Remiss från förskrivande läkare inom hälso-och sjukvården | <b>Beroendecentrum Värmland</b><br>Tel: 054-619847<br><a href="https://varmlandsvardforbund.se/om-oss/beroendecentrum/">https://varmlandsvardforbund.se/om-oss/beroendecentrum/</a><br><br>Vårdbegäran via socialtjänst i hemkommun |
| <b>Prevention och tidiga Insatser</b><br>s 9  | FAR, MI  | Telefonrådgivning<br>Råd och stöd,<br>AUDIT-kampanjer<br>ANDT och MI                             | MI och samtal om levnadsvanor  | <b>ILN:</b> Konsultation, information och uppföljning på VC, psykiatri mfl  | -   |
| <b>Bedömningsinstrument</b><br>s 9  | Audit, Dudit   | AUDIT/DUDIT, ASI, ADAD, ADDIS, ADDIS-ung och IDS-100.  | MINI, AUDIT, DUDIT   | <b>Laro:</b> EQ-5D, AUDIT/DUDIT, ASI, IDS100,   | <b>Beroendecentrum:</b><br>AUDIT/DUDIT, Alcohol-E/DUDIT-E, ASI, ASI-spel, IDS100, SCL90, HAD, KASAM, NODS, FREDA  |
| <b>Medicinska test alkohol</b><br>s 10  | Upptäcka , påvisa<br>Blodprov<br>Alkometer   | Alkometer, Remiss för ASAT, ALAT, GT, MCV och CDT.   | Alkohol i utandningsluft med Alkometer<br>Blodprover (GT, CDT, Peth mfl) | <b>Laro:</b> Blodprover: EtG, CDT, ALAT,ASAT, MVC, mfl<br>Alkometer   | <b>Beroendecentrum:</b><br>Alkometer vid inskrivning<br>Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning   |
| <b>Medicinska test droger</b><br>s 10   | Påvisa eller utesluta<br>Urinprover  | Salivprover och Urinstickor  | Urinprov-snabbtest<br>Salivprov, blodprov- labanalyser                   | <b>Laro:</b> Salivprover<br>Urinstickor multi – 15<br>Urinprov, lab<br>Blodprover:<br>koncentrationsprover,   | <b>Beroendecentrum:</b> U-stickor, snabbtest<br>U-prov, lab.<br>Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning   |
| <b>Abstinensbehandling</b><br>s 11  | Abstinensbehandling alkohol, ev SIP, Stödsamtal  | -  |  | <b>Laro:</b> Substitutionsbehandling  | <b>Beroendecentrum:</b><br>Abstinensbehandling alkohol, narkotika. Medicinsk behandling + psykosocialt stöd/behandling/utredning  |
| <b>Läkemedelsbehandling Alkoholberoende</b><br>s 10   | Disulfiram, Akamprosot, Naltrexon, Nalmefen  | I dialog med klient och hens läkare:<br>Antabus, Naltrexon och Campral                           | Disulfiram, Akamprosot, Naltrexon, Nalmefen                              | <b>Laro:</b> Antabus  | <b>Beroendecentrum:</b><br>Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappning gs-schema  |
| <b>Läkemedelsbehandling Nedtrappning av ordinerade läkemedel – bensodiazepiner/opioider</b><br>s 11 | Den som startat beh. Ska inleda den -principiellt<br>Nedtrappningsschema ev remiss ILN | -  | Nedtrappning av egna insatta läkemedel                                   | <b>ILN:</b> Nedtrappning av ordinerade läkemedel  | <b>Beroendecentrum:</b><br>Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappning gs-schema  |
| <b>Läkemedelsbehandling av opioidmissbruk/beroende</b><br>s 12                                      | Upptäcka, nedtrappning av analgetika.  | -  | Remiss alt. egenremiss Laro  | <b>Laro:</b> Enligt HSLF -FS 2016:1   | <b>Beroendecentrum:</b><br>Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappning gs-schema  |

|  |   |  |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
| <b>Psykologisk och psykosocial behandling Alkohol</b><br>S 13            | KBT, friskvård  | Återfallsprevention, MET, Vägvalet (motivationsgrupp) och individuella samtal                                    | Vid samsjuklighet: MI, stödsamtal, KBT   | <b>Laro:</b> Samtalsstöd<br>Återfallsprevention   | <b>Beroendecentrum:</b><br>Sessioner i Återfallsprevention<br>Övrigt: NADA, Friskvård  |
| <b>Psykologisk och psykosocial behandling Bensodiazepiner</b><br>s 13    | KBT som tillägg till nedtrappning                       | Individuellt stöd (enligt modell efter TUB-mottagningen)<br>Återfallsprevention<br>NADA                          | MI, stödsamtal   | <b>Laro:</b> Samtalsstöd<br>Återfallsprevention   | <b>Beroendecentrum:</b><br>Sessioner i Återfallsprevention<br>Övrigt: NADA, Friskvård  |
| <b>Psykologisk och psykosocial behandling Cannabis</b> s14               | Upptäcka  | HAP<br>Eventuellt Återfallsprevention efter HAP<br>MI  |  | <b>Laro:</b> Samtalsstöd<br>Återfallsprevention   | <b>Beroendecentrum:</b><br>Psykosocial behandling enligt HAP-manual<br>Övrigt: NADA, Friskvård   |
| <b>Psykologisk och psykosocial behandling Centralstimulantia</b><br>s 14 | -   | Återfallsprevention<br>Naltrexon (amfetamin) och Antabus (Kokain) i dialog med klienten och hans läkare.<br>NADA | Vid samsjuklighet KBT  | <b>Laro:</b> Samtalsstöd<br>Återfallsprevention   | <b>Beroendecentrum:</b><br>Sessioner i Återfallsprevention<br>Övrigt: NADA, Friskvård  |
| <b>Psykologisk och psykosocial behandling Opioider</b><br>s 14           | -   | Återfallsprevention  |  | <b>Laro:</b> Samtalsstöd<br>Återfallsprevention   | <b>Beroendecentrum:</b><br>Sessioner i Återfallsprevention<br>Övrigt: NADA, Friskvård  |
| <b>Psykosociala stödinsatser: -arbetsrelaterade</b><br>s 15              | -   | Kommunens arbetsmarknadsenhet (praktik m.m.)   | Samarbete med AF och FK  | <b>Laro:</b> SIP  | -  |
| <b>Psykosociala stödinsatser: -boendestöd</b><br>s 15                    | -   | Individuellt anpassat boendestöd via Alkoholpolikliniken eller biståndsbedömning från Socialpsykiatri            |  | <b>Laro:</b> SIP  | -  |
| <b>Psykosociala stödinsats -anhöriga/närstående</b><br>s 15              | Upptäcka, stödja och förmedla. Tänk på barnperspektivet | Enskilda samtal<br>Anhörigstödsgrupper<br>En bra plats<br>Familjehuset Hörnan<br>Al-Anon                         | Barnsamtal, närståendesamtal   | <b>Laro:</b> Erbjuder barnsamtal<br>Kontaktar socialtjänst vid sidomissbruk<br>Erbjuder samtal närstående, om det efterfrågas | <b>Beroendecentrum:</b> Erbjuder barnsamtal.<br>Välkomnar barnbesök<br>Samtalar/screenar "Våld i nära relation", FREDA   |
| <b>Behandling vid samsjuklighet</b><br>s 16/17                           | Bedömning, SIP  | SIP  | Samverkan med socialtjänsten, medicinska bedömningar<br>Integrerad behandling med fokus på beroende/missbruk och psykisk sjukdom | <b>Laro:</b> Laromottagningens ÖL handhar II öppenvårdspsykiatri. Vid somatiska besvär hänvisas patient till VC.              | <b>Beroendecentrum:</b> Vid behov medicinsk behandling av båda tillstånden - psykiskt/beroende. Vid behov medicinsk behandling/åtgärd av fysiskt tillstånd som behöver vård. NP-screening samt tillgång psykologsamtal |

|   |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>Ungdomar med missbruk och beroende</b><br>s 18 | upptäcka   | Från 18 år:<br>HAP, Återfallsprevention, MI, MET, kontaktperson/familj eller behandlingshem   | Vid samsjuklighet  | <b>Laro:</b> Från 20 år.   | <b>Beroendecentrum:</b> Från 18 år – abstinensvård enligt vuxenpraxis   |
| <b>Missbruk och graviditet</b><br>s 18            | Screening ( Audit) av gravida, MI, barnhälsoteam<br>Se vårdprogram missbruk och graviditet.  | Se vårdprogram missbruk och graviditet.   | Remiss spec-MVC och socialtjänst   | <b>Laro:</b> Ev ändring i medicinering. Vid behov kontakt med mödravården, socialtjänst och förlossningen.   | <b>Beroendecentrum:</b> Enligt Länsöverenskommelse (s18)  |
| <b>Brukarmedverkan</b><br>s 18                    |  | Brukarråd i Säffle  | Brukarråd 1 ggr/ termin tillsammans med socialtjänsten.  | <b>Laro:</b> Hänvisar till Brukarrådets dag i Förgätmigej i Psykiatrihusets entré  | <b>Beroendecentrum:</b><br>Brukarenkäter vid avslutat vårdtid.<br>Brukarrådsbesök varje vecka på avdelningen.<br>Brukarstyrda brukarrevisioner har genomförts vart annat år   |
| <b>Dopningsmissbruk</b><br>s 22-29                | Upptäcka<br><a href="https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/">https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/</a>  | Se Länsöverenskommelse<br><a href="https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/">https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/</a>   | Enligt överenskommelse<br><a href="https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/">https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/</a>  | <b>Laro:</b> Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende"<br><a href="https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/">https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/</a> | <b>Beroendecentrum:</b> Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende"<br><a href="https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/">https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/</a>   |
| <b>Spelmissbruk/beroende</b><br>s 30-38           | Personer som söker vårdcentralen med anledning av spelmissbruk men inte har kontakt på annan enhet skall få hjälp med sitt spelmissbruk via vårdcentralen <a href="#">Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</a><br><br>Vid samsjuklighet: remittera till psykiatri.<br><br>Vid behov samverka med kommunens socialtjänst.<br><br>Om det finns barn i familjen som riskerar att falla illa ska anmälan göras till socialtjänst. | Personer med kontakt inom socialtjänsten för annat missbruk och som samtidigt har sitt spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom socialtjänsten <a href="#">Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</a><br><br>I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomföras för att bedöma var personen skall få sin behandling<br>-Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig | Personer med kontakt inom psykiatri och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom psykiatri <a href="#">Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</a><br><br>I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomföras för att bedöma var personen skall få sin behandling<br>-Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig<br>Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov | <b>LARO:</b> Vid utredning och bedömning av sökande till substitutionsbehandling uppmärksamma spelproblem<br><br><b>NP-mottagningen:</b> Screening och ev. insats för spelproblem görs av remitterande vårdgivare  | <b>Beroendecentrum:</b><br>Uppmärksamma, screena och bedöma spelproblem<br><br><b>Första linjen och ungdomsmottagningar:</b> Har ansvar för att upptäcka och därefter lotsa vidare till annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård<br>Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information.<br>Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar. |
| <b>Spelmissbruk/Bedömningsinstrument</b><br>s 37  | Upptäcka/bedöma:<br>NODS-PERC<br>Utreda/bedöma:<br>NODS eller PEGSI<br>ICD10, DSM5<br><a href="#">Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument</a>  | Upptäcka/bedöma:<br>NODS-PERC<br>Utreda/bedöma:<br>ASI-spel, NODS eller PEGSI<br><a href="#">Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument</a>  | Upptäcka/bedöma:<br>NODS-PERC<br>Utreda/bedöma:<br>NODS eller PEGSI<br>ICD10, DSM5<br><a href="#">Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument</a>  | <b>LARO:</b> Upptäcka spelproblem - NODS-PERC<br>Utreda/bedöma spelproblem - NODS eller PEGSI<br><a href="#">Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument</a><br><br><b>NP-mottagningen:</b> Utförs av remitterande vårdgivare  | <b>Beroendecentrum:</b> Använder ASI-spel samt NODS<br><br><b>Första linjen och ungdomsmottagningar:</b><br>Upptäcka/bedöma:<br>NODS-PERC<br><a href="#">Folkhälsomyndigheten-screeningsinstrument</a><br>Vid upptäckt lotsas personen vidare till rätt instans inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård   |

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| <p><b>Spelmissbruk/<br/>Behandling</b><br/>S 37</p> | <p>Psykologisk och psykosocial<br/>behandling:<br/>-KBT med inriktning på<br/>spelmissbruk/beroende<br/>-KBT med inriktning på<br/>spelmissbruk/beroende med MI<br/>-Psykosocialt stöd och rådgivning</p> | <p>Psykologisk och psykosocial<br/>behandling:<br/>-KBT med inriktning på<br/>spelmissbruk/beroende<br/>-KBT med inriktning på<br/>spelmissbruk/beroende med MI<br/>-Psykosocialt stöd och<br/>rådgivning<br/>-Ekonomiskt bistånd<br/>-Skuldsanering</p> | <p>Psykologisk och psykosocial<br/>behandling:<br/>-KBT med inriktning på<br/>spelmissbruk/beroende<br/>-KBT med inriktning på<br/>spelmissbruk/beroende med MI<br/>-Psykosocialt stöd och<br/>rådgivning</p> | <p><b>LARO:</b> Utförs av annan<br/>vårdgivare – socialtjänst eller<br/>öppenvård psykiatrisk<br/>mottagning. SIP kan<br/>förekomma.<br/><br/><b>NP-mottagningen:</b> Utförs av<br/>remitterande vårdgivare</p> | <p><b>Beroendecentrum:</b> Behov av<br/>insats för spelproblem<br/>meddelas respektive<br/>uppdragsgivare inom<br/>socialtjänst.<br/><br/><b>Första linjen och<br/>ungdomsmottagningar:</b><br/>Utförs av annan vårdgivare<br/>inom socialtjänst eller hälsa-<br/>och sjukvård. SIP kan<br/>förekomma</p> |
|---|---|--|---|---|---|

| Rubrik  | VC i Grums   | Socialtjänsten i Grums kommun                  | Psykiatriska Öppenvården Säffle   | Länsgemensam psykiatri   | Gemensamma verksamheter   |
|---|--|--|---|--|---|
| <b>Kontaktuppgifter</b>   | Administration 0555- 43209<br>Samordnande sjuksköterska<br>FAR                                       | Receptionen Individ och familj<br>0555- 422 82 | Vårdgrannetelefon 0533-81338  | <b>Laromottagningen och ILN</b><br>Tel 054-619751<br><b>Laro:</b> Egenremiss, remiss från socialtjänst, frivård eller hälso-och sjukvården.<br><b>ILN:</b> Remiss från förskrivande läkare inom hälso-och sjukvården | <b>Beroendecentrum Värmland</b><br>Tel: 054-619847<br><a href="https://varmlandsvardforbund.se/om-oss/beroendecentrum/">https://varmlandsvardforbund.se/om-oss/beroendecentrum/</a><br><br>Vårdbegäran via socialtjänst i hemkommun |
| <b>Prevention och tidiga Insatser</b><br>s 9  | FAR, MI  | Råd och stöd, MI-samtal                        | Samtal om levnadsvanor, MI  | <b>ILN:</b> Konsultation, information och uppföljning på VC, psykiatri mfl   | Ungdomsmottagning<br>Första linjen ( Grums, Karlstad, Forshaga, Kil och Hammarö)<br>-   |
| <b>Bedömningsinstrument</b><br>s 9  | Audit, dudut   | ASI, AUDIT                                     | MINI, AUDIT, DUDIT  | <b>Laro:</b> EQ-5D, AUDIT/DUDIT, ASI, IDS100,  | <b>Beroendecentrum:</b><br>AUDIT/DUDIT, Alcohol-E/DUDIT-E, ASI, IDS100, SCL90, HAD, KASAM,  |
| <b>Medicinska test alkohol</b><br>s 10  | Upptäcka, påvisa<br>Blodprov<br>Alkometer  | Alkometer                                      | Alkometer, blodprov (GT, CDT,Pethmfl)   | <b>Laro:</b> Blodprover: EtG, CDT, ALAT, ASAT, MVC, mfl<br>Alkometer   | <b>Beroendecentrum:</b> Alkometer vid inskrivning<br>Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk   |
| <b>Medicinska test droger</b><br>s 10   | Påvisa eller utesluta<br>urinprov  | Urinprov, salivprov                            | <b>P-Ö:</b> Urinprov, snabbtest<br>Salivprov, blodprov- labanalyser             | <b>Laro:</b> Salivprover<br>Urinstickor<br>multi – 15<br>Urinprov<br>lab<br>Blodprover: koncentrationsprover   | <b>Beroendecentrum:</b> U-stickor, snabbtest U-prov, lab.<br>Övrigt: Blodstatus, leverstatus, hepatit, HIV, puls, blodtryck, somatisk undersökning  |
| <b>Abstinensbehandling</b><br>s 11  | Abstinensbehandling alkohol, ev, SIP<br>Stödsamtal   | Via Beroendecentrum eller liknande verksamhet  |   | Laro Substitutionsbehandling   | <b>Beroendecentrum:</b><br>Abstinensbehandling alkohol, narkotika. Medicinsk behandling + psykosocialt stöd/behandling/utredning  |
| <b>Läkemedelsbehandling Alkoholberoende</b><br>s 10   | Disulfiram, akramprosat, Naltrexon, Nalmefen   | Antabus via delegation från Vårdcentralen      | Disulfiram, Akamprosat, Naltrexon, Nalmefen                                     | <b>Laro:</b> Antabus   | <b>Beroendecentrum:</b><br>Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappnings-schema  |
| <b>Läkemedelsbehandling Nedtrappning av ordinerade läkemedel – bensodiazepiner/opioider</b><br>s 11 | Den som startat behandlingen ska inleda den- principiellt.<br>Nedtrappningsschema ev remiss till ILN | Via Beroendecentrum och LARO                   | Nedtrappning av egna insatta läkemedel<br>Svårare problematik hänvisas till ILN | <b>ILN:</b> Nedtrappning av ordinerade läkemedel   | <b>Beroendecentrum:</b><br>Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappnings-schema  |

|  |   |   |  |  |   |
|--|---|---|--|--|---|
| <b>Läkemedelsbehandling av opioidmissbruk/beroende</b><br>s 12           | Upptäcka, nedtrappning av analgetika                    | Via Beroendecentrum och LARO  | Hänvisar till och samarbetar med Laro.mottagningen   | <b>Laro:</b> Enligt HSLF -FS 2016:1  | <b>Beroendecentrum:</b> Läkemedelsbehandling utifrån abstinenssymtom/nedtrappnings-schema   |
| <b>Psykologisk och psykosocial behandling Alkohol</b><br>s 13            | KBT, friskvård  | Återfallsprevention, CRA, drogterapeut  | Vid samsjuklighet: MI, stödsamtal, KBT   | <b>Laro:</b> Samtalsstöd<br>Återfallsprevention  | <b>Beroendecentrum:</b> Sessioner i Återfallsprevention<br>Övrigt: NADA, Friskvård  |
| <b>Psykologisk och psykosocial behandling Bensodiazepiner</b><br>s 13    | KBT som tillägg till nedtrappning                       | ÅP, CRA, drogterapeut   | MI, stödsamtal   | <b>Laro:</b> Samtalsstöd<br>Återfallsprevention  | <b>Beroendecentrum:</b> Sessioner i Återfallsprevention<br>Övrigt: NADA, Friskvård  |
| <b>Psykologisk och psykosocial behandling Cannabis</b> s14               | Upptäcka  | ÅP, CRA, HAP  |  | <b>Laro:</b> Samtalsstöd<br>Återfallsprevention  | <b>Beroendecentrum:</b> Psykosocial behandling enligt HAP-manual Övrigt: NADA, Friskvård  |
| <b>Psykologisk och psykosocial behandling Centralstimulantia</b><br>s 14 | -   | ÅP, CRA, HAP  | Vid samsjuklighet KBT  | <b>Laro:</b> Samtalsstöd<br>Återfallsprevention  | <b>Beroendecentrum:</b> Sessioner i Återfallsprevention<br>Övrigt: NADA, Friskvård  |
| <b>Psykologisk och psykosocial behandling Opioider</b><br>s 14           | -   | ÅP, CRA, HAP  | Hänvisar till Laro   | <b>Laro:</b> Samtalsstöd<br>Återfallsprevention  | <b>Beroendecentrum:</b> Sessioner i Återfallsprevention<br>Övrigt: NADA, Friskvård  |
| <b>Psykosociala stödinsatser: -arbetsrelaterade</b><br>s 15              | -   | Kommunens arbetsmarknadsenhet, praktik mm.                                    | Samarbete med AF och FK  | <b>Laro:</b> SIP   | -   |
| <b>Psykosociala stödinsatser: -boendestöd</b><br>s 15                    | -   | Individ och familjeomsorgens boendestöd, familjebehandlare, ungdomsbehandlare |  | <b>Laro:</b> SIP   | -   |
| <b>Psykosociala stödinsatser: -anhöriga/närstående</b><br>s 15           | Upptäcka, stödja och förmedla. Tänk på barnperspektivet | Anhörigstöd   | Barnsamtal, Erbjuder närståendesamtal vb   | <b>Laro:</b> Erbjuder barnsamtal<br>Kontaktar socialtjänst vid sidomissbruk Erbjuder samtal närstående, om det efterfrågas | <b>Beroendecentrum:</b> Erbjuder barnsamtal.<br>Välkomnar barnbesök<br>Samtalar/screenar "Våld i nära relation", FREDA  |
| <b>Behandling vid samsjuklighet</b><br>s 16/17                           | Bedömning, SIP  | SIP   | Samarbete socialtjänsten, hjälplig med medicinska bedömningar<br>Integrerad behandling med fokus på beroende/ missbruk och psykisk sjukdom | <b>Laro:</b> Laromottagningens ÖL handhar all öppenvårdspsykiatri. Vid somatiska besvär hänvisas patient till VC.          | <b>Beroendecentrum:</b> Vid behov medicinsk behandling av båda tillstånden psykisk/beroende.<br>Vid behov medicinsk behandling/åtgärd av fysiskt tillstånd som behöver vård.<br>Tillgång till psykolog. NP-screen |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>Ungdomar med missbruk och beroende</b><br>s 18 | Upptäcka   | Från 18 år, HAP, AP; samtalsstöd, MI, abstinensvård, behandling för missbruket t ex på   | Vid samsjuklighet  | <b>Laro:</b> Från 20 år.   | <b>Beroendecentrum:</b> Från 18 år – abstinensvård enligt vuxenpraxis  |
| <b>Missbruk och graviditet</b><br>s 18            | Screening (Audit )av gravida, MI, barnhälso team<br><br>Se vårdprogram missbruk och graviditet   | Barnhälso team ( BVC, BMM, kommun)<br>Se "vårdprogram missbruk och graviditet"   | Remiss till specialist MVC och socialtjänst  | <b>Laro:</b> Ev ändring i medicinering.<br>Vid behov kontakt med mödravården, socialtjänst och förlossningen.  | <b>Beroendecentrum:</b> Enligt Länsöverenskommelse (s 18)  |
| <b>Brukarmedverkan</b><br>s 18                    |  | Under utveckling   | Brukarråd 1 ggr/termin i Säffle  | <b>Laro:</b> Hänvisar till Brukarrådets dag i Förgåttime i Psykiatrihusets entré   | <b>Beroendecentrum:</b><br>Brukarenkäter vid avslutat vårdtid.<br>Brukarrådsbesök varje vecka på avdelningen.<br>Brukarstyrda brukarrevisioner har genomförts vart annat år  |
| <b>Dopningsmissbruk</b><br>s 22-29                | Upptäcka<br><a href="https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/">https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/</a>  | Se länsöverenskommelsen<br><a href="https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/">https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/</a>   | Se länsöverenskommelsen<br><a href="https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/">https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/</a>   | <b>Laro:</b> Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende"<br><a href="https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/">https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/</a> | <b>Beroendecentrum:</b> Enligt Länsöverenskommelse "Vård och stöd vid missbruk och beroende"<br><a href="https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/">https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/</a>  |
| <b>Spelmissbruk/beroende</b><br>s 30-38           | Personer som söker vårdcentralen med anledning av spelmissbruk men inte har kontakt på annan enhet skall få hjälp med sitt spelmissbruk via vårdcentralen <a href="#">Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</a><br><br>Vid samsjuklighet: remittera till psykiatri.<br><br>Vid behov samverka med kommunens socialtjänst.<br><br>Om det finns barn i familjen som riskerar att falla illa ska anmälan göras till socialtjänst. | Personer med kontakt inom socialtjänsten för annat missbruk och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom socialtjänsten <a href="#">Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</a><br><br>I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomföras för att bedöma var personen skall få sin behandling<br>-Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig | Personer med kontakt inom psykiatri och som samtidigt har spelmissbruk skall få hjälp med sitt spelmissbruk inom psykiatri <a href="#">Folkhälsomyndigheten - nytt från 1 jan 2018</a><br><br>I de fall personen har kontakt både inom socialtjänst och psykiatri behövs SIP genomföras för att bedöma var personen skall få sin behandling<br>-Vid uttalad samsjuklighet och behov av extern behandling skall det ekonomiska ansvaret/fördelningen vara tydlig<br>Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov | <b>LARO:</b> Vid utredning och bedömning av sökande till substitutionsbehandling uppmärksamma spelproblem<br><br><b>NP-mottagningen:</b> Screening och ev. insats för spelproblem görs av remitterande vårdgivare  | <b>Beroendecentrum:</b><br>Uppmärksamma, screena och bedöma spelproblem<br><br><b>Första linjen och ungdomsmottagningar:</b><br>Har ansvar för att upptäcka och därefter lotsa vidare till annan vårdgivare inom socialtjänst eller hälsa- och sjukvård<br>Anmälningsplikt till socialtjänsten upp till 18 år. Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta barns behov av råd, stöd och information.<br>Information om att Reflexen finns för barn och ungdomar. |



|   |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
| <p><b>Spelmissbruk/<br/>Bedömningsinstrument</b><br/>s 37</p> | <p>Upptäcka/bedöma:<br/>NODS-PERC<br/>Utreda/bedöma:<br/>NODS eller PEGSI<br/>ICD10, DSM5<br/><a href="#">Folkhälsomyndigheten-<br/>screeningsinstrument</a></p>  | <p>Upptäcka/bedöma:<br/>NODS-PERC<br/>Utreda/bedöma:<br/>ASI-spel, NODS eller PGSI<br/><a href="#">Folkhälsomyndigheten-<br/>screeningsinstrument</a></p>  | <p>Upptäcka/bedöma:<br/>NODS-PERC<br/>Utreda/bedöma:<br/>NODS eller PEGSI<br/>ICD10, DSM5<br/><a href="#">Folkhälsomyndigheten-<br/>screeningsinstrument</a></p>  | <p><b>LARO:</b> Upptäcka spelproblem -<br/>NODS-PERC<br/>Utreda/bedöma spelproblem<br/>- NODS eller PGSI<br/><a href="#">Folkhälsomyndigheten-<br/>screeningsinstrument</a><br/><br/><b>NP-mottagningen:</b> Utförs av<br/>remitterande vårdgivare</p> | <p><b>Beroendecentrum:</b><br/>Använder ASI-spel samt<br/>NODS<br/><br/><b>Första linjen och<br/>ungdomsmottagningar:</b><br/>Upptäcka/bedöma:<br/>NODS-PERC<br/><a href="#">Folkhälsomyndigheten-<br/>screeningsinstrument</a><br/>Vid upptäckt lotsas<br/>personen vidare till rätt<br/>instans inom socialtjänst<br/>eller hälsa- och sjukvård</p> |
| <p><b>Spelmissbruk/<br/>Behandling</b><br/>S 37</p>           | <p>Psykologisk och psykosocial<br/>behandling:<br/>-KBT med inriktning på<br/>spelmissbruk/beroende<br/>-KBT med inriktning på<br/>spelmissbruk/beroende med MI<br/>-Psykosocialt stöd och rådgivning</p> | <p>Psykologisk och psykosocial<br/>behandling:<br/>-KBT med inriktning på<br/>spelmissbruk/beroende<br/>-KBT med inriktning på<br/>spelmissbruk/beroende med MI<br/>-Psykosocialt stöd och<br/>rådgivning<br/>-Ekonomiskt bistånd<br/>-Skuldsanering</p> | <p>Psykologisk och psykosocial<br/>behandling:<br/>-KBT med inriktning på<br/>spelmissbruk/beroende<br/>-KBT med inriktning på<br/>spelmissbruk/beroende med MI<br/>-Psykosocialt stöd och<br/>rådgivning</p> | <p><b>LARO:</b> Utförs av annan<br/>vårdgivare – socialtjänst eller<br/>öppenvård psykiatrisk<br/>mottagning. SIP kan<br/>förekomma.<br/><br/><b>NP-mottagningen:</b> Utförs av<br/>remitterande vårdgivare</p>  | <p><b>Beroendecentrum:</b><br/>Behov av insats för<br/>spelproblem meddelas<br/>respektive<br/>uppdragsgivare inom<br/>socialtjänst.<br/><br/><b>Första linjen och<br/>ungdomsmottagningar:</b><br/>Utförs av annan<br/>vårdgivare inom<br/>socialtjänst eller hälsa-<br/>och sjukvård. SIP kan<br/>förekomma</p>                                     |